

Flat Foot

بیمار خانم ۵۸ ساله با شکایت درد و تورم و دفرمیتی مچ پای چپ بدون سابقه تروما از ۱ سال قبل مراجعه کرده است. دفرمیتی مچ پا Rigid نیست.



از بین گزینه‌های زیر، یافته‌های بالینی و رادیوگرافیک صحیح را انتخاب کنید

(محدودیت انتخاب: 5 گزینه - انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

گزینه	گزینه صحیح	گزینه نادرست	خطای فاحش	وضعیت نمره
Hindfoot valgus	*			مثبت
Forefoot pronation	*			مثبت
Pes cavus		*		منفی
Increased Meary angle	*			مثبت
ACHILIS Tendon shortening	*			مثبت
Increased Calcaneal pitch		*		منفی
Collapse of medial longitudinal arch	*			مثبت
AVN of talus		*		منفی

چه بررسی‌های اضافه‌تری لازم است؟

(محدودیت انتخاب: 5 گزینه - انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

گزینه	گزینه صحیح	گزینه نادرست	خطای فاحش	وضعیت نمره
Weight-bearing ap x ray	*			مثبت
Weight-bearing lateral	*			مثبت
Weight-bearing oblique		*		منفی
Hind foot alignment view	*			مثبت
Mri	*			مثبت
Ct scan		*		منفی
Bone scan		*		منفی
Ultra sonography		*		منفی
Coleman block test		*		منفی
Single heel rise test	*			مثبت
Emg Ncv		*		منفی
Foot scan		*		منفی

اقدامات درمانی اولیه مناسب کدام است؟ (ضمن اینکه به بیمار توصیه به عمل شده است)

(محدودیت انتخاب: 5 گزینه - انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

گزینه	گزینه صحیح	گزینه نادرست	خطای فاحش	وضعیت نمره
Nsaid	*			مثبت
تزریق کورتون		*		منفی
Total contact cast		*		منفی
فیزیوتراپی و تقویت تییبالیس پوسترور				اثری ندارد
استرچینگ گاستروسولیوس	*			مثبت
کاهش وزن	*			مثبت
arch support				اثری ندارد
Double-upright AFO	*			مثبت
Medial heel wedge	*			مثبت
Medial forefoot post		*		منفی

در صورت انجام عمل جراحی کدام پروسیجر(ها) صحیح می باشند؟

(محدودیت انتخاب: 4 گزینه - انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

گزینه	گزینه صحیح	گزینه نادرست	خطای فاحش	وضعیت نمره
Medializing calcaneal osteotomy	*			مثبت
Gastrocnemius recession	*			مثبت
Spring ligament reconstruction or repair				اثری ندارد
Cotton osteotomy	*			مثبت
Triple arthrodesis		*		منفی
Pantalar fusion		*		منفی
Tenosynovectomy		*		منفی
Isolated talonavicular fusion		*		منفی
Lateral column lengthening	*			مثبت
Kidner procedure		*		منفی