

تروما

بیمار آقای ۳۴ ساله به دنبال تصادف اتومبیل مراجعه کرده است. در معاینه بیمار هوشیار بوده و به جز درد زانوی چپ، نکته مثبت دیگری ندارد. رادیوگرافی اولیه بیمار را می بینید:



بررسی‌های تشخیصی تکمیلی اولیه کدامند؟

(محدودیت انتخاب: 8 گزینه - انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

گزینه	گزینه صحیح	گزینه نادرست	خطای فاحش	وضعیت نمره
ارزیابی علایم حیاتی طبق پروتکل	*			مثبت
Chest xray	*			مثبت
Lumbar spine Xray				اثری ندارد
Brain MRI				اثری ندارد
KNEE MRI				اثری ندارد
Pelvic Xray	*			مثبت
Brain Ct scan				اثری ندارد
Lateral neck xray	*			مثبت
Neurosurgery consult		*		منفی
Surgery consult				اثری ندارد
معاینه عصبی	*			مثبت
معاینه عروقی	*			مثبت
Knee spiral CT scan	*			مثبت
AP with 10-15 caudal view	*			مثبت
AP with 10-15 cephalad view		*		منفی

شکستگی بیمار تایپ شاتسکر چند بوده و کدام موارد در مورد تایپ مورد نظر صحیح می باشد؟

(محدودیت انتخاب: 4 گزینه - انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

گزینه	گزینه صحیح	گزینه نادرست	خطای فاحش	وضعیت نمره
Schatzker type I		*		منفی
Schatzker type II		*		منفی
Schatzker type III		*		منفی
Schatzker type IV		*		منفی
Schatzker type V		*		منفی
Schatzker type VI	*			مثبت
Associated with severe soft tissue compromise	*			مثبت
Associated with compartment syndrome	*			مثبت
Associated with neurovascular injuries	*			مثبت
Considered as variants of knee dislocations				اثری ندارد
Generally seen in elderly populations with poor subchondral bone quality				اثری ندارد
It is the most common type of Schatzker Classification				اثری ندارد

در صورتی که تصمیم به جراحی گرفتید، چه مواردی را در حین و بعد از جراحی انجام می‌دهید؟

(محدودیت انتخاب: 4 گزینه - انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

گزینه	گزینه صحیح	گزینه نادرست	خطای فاحش	وضعیت نمره
جا اندازی باز با پلاک لترال با اپروچ لترال به تنهایی		*		منفی
جا اندازی باز با اپروچ انترومدیال به تنهایی		*		منفی
جا اندازی باز قطعات مدیال و لترال با دو اپروچ جداگانه	*			مثبت
استفاده از پلاک به عنوان Anti-glide در سمت مدیال	*			مثبت
استفاده از پلاک به عنوان Butress در سمت مدیال		*		منفی
استفاده از پلاک به عنوان Anti-glide در سمت لترال		*		منفی
استفاده از پلاک به عنوان Butress در سمت لترال	*			مثبت
شروع حرکات زانو ۴ هفته بعد		*		منفی
شروع وزن‌گذاری بعد از ۶-۱۲ هفته	*			مثبت