


صفحه 1

سه بیمار متفاوت مبتلا به ضایعات موسکولو اسکلتال را در زیر می‌بینید. به صورت مستقل پاسخ دهید.

بیمار ۱: خانم ۳۱ ساله با درد و تورم مچ دست از ۹ ماه قبل مراجعه کرده است. رادیوگرافی و ام‌آرآی بیمار را می‌بینید:



بیمار ۱؛ سؤال ۱) سه تشخیص افتراقی مهم را بر اساس اولویت بنویسید.

متن ورودی

صفحه 2

سه بیمار متفاوت مبتلا به ضایعات موسکولو اسکلتال را در زیر میبینید. بصورت مستقل پاسخ دهید.


بیمار ۱؛ سوال ۲: تشخیص بیمار unicameral bone cyst می باشد؛ بهترین و کامل ترین درمان را بنویسید؟

متن ورودی

صفحه 3

سه بیمار متفاوت مبتلا به ضایعات موسکولو اسکلتال را در زیر میبینید. بصورت مستقل پاسخ دهید.

بیمار ۲؛ دختر ۹ ساله‌ای با توده شانه از ۲ سال قبل مراجعه کرده است. رادیوگرافی را ببینید:





بیمار ۲؛ سؤال ۱) سه تشخیص افتراقی مهم را بر اساس اولویت بنویسید.

متن ورودی

صفحه 4

سه بیمار متفاوت مبتلا به ضایعات موسکولو اسکلتال را در زیر میبینید. بصورت مستقل پاسخ دهید.


بیمار ۲؛ سؤال ۲) تشخیص استوکوندروما می باشد. بهترین و کامل ترین درمان را بنویسید.

متن ورودی

صفحه 5

سه بیمار متفاوت مبتلا به ضایعات موسکولو اسکلتال را در زیر میبینید. بصورت مستقل پاسخ دهید.

بیمار ۳: دختر ۱۵ ساله‌ای با درد و توده در پروگزیمال ساق از ۴ ماه قبل مراجعه کرده است. رادیوگرافی و ام‌آر‌آی بیمار را ببینید:



بیمار ۳؛ سؤال ۱) چهار تشخیص افتراقی مهم را بر اساس اولویت بنویسید.

متن ورودی

صفحه 6

سه بیمار متفاوت مبتلا به ضایعات موسکولو اسکلتال را در زیر میبینید. بصورت مستقل پاسخ دهید.

بیمار ۳؛ سؤال ۲) تشخیص osteosarcoma می باشد. بهترین و کامل ترین درمان را بنویسید.

متن ورودی