


مچینگ روماتو 2

تظاهرات بالینی زیر را با تصویربرداری‌های مرتبط با آن Match کنید:



(هر سناریو فقط دارای یک پاسخ صحیح می‌باشد)

نمره منفی	نمره صحیح	بازخورد	گزینه
0.0000	2.0000		خانم ۷۰ ساله با درد شدید و ناگهانی کمر به دنبال فعالیت‌های منزل مراجعه کرده است. در معاینه تندرست در لمس ستون فقرات دارد. سایر معاینات طبیعی است.
0.0000	2.0000	B	آقای ۴۰ ساله با سابقه پسوریازیس با درد کمر التهابی با خشکی صبحگاهی یک ساعته از ۲ سال قبل مراجعه کرده است. نامبرده از محدودیت و درد در تمام حرکات کمری شاکی است.
0.0000	2.0000	C	آقای ۴۰ ساله با سابقه یوئیت قدامی با درد کمر التهابی از ۵ سال قبل با خشکی صبحگاهی دو ساعته مراجعه کرده است. تست شوبر بیمار ۱۱ سانتی‌متر می‌باشد.
0.0000	2.0000	A	آقای ۶۰ ساله با سابقه دیابت به علت دردهای مبهم ستون فقرات پستی و کمری، با اندک اسپاسم پاراسپینال و بدون خشکی صبحگاهی، تحت رادیوگرافی توراکولومبار قرار می‌گیرد.