

تب و راش

کودک ۴ ساله‌ای با تب به مرکز خدمات جامع سلامت آورده شده است.

در شرح حال، معاینه فیزیکی و اقدامات تشخیصی این کودک کدام موارد صحیح است؟

(محدودیت انتخاب: 4 گزینه - انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

گزینه	گزینه صحیح	گزینه نادرست	خطای فاحش	وضعیت نمره
تعیین وجود سابقه بیماری‌های زمینه‌ای در کودک	*			مثبت
درخواست آزمایش CBC ESR CRP		*		منفی
توجه به وجود علائم همراه مثل راش، آب ریزش، سرفه، گلودرد، استفراغ، اسهال، سوزش ادرار	*			مثبت
تعیین علائم حیاتی و انجام معاینات	*			مثبت
سابقه واکسیناسیون یادآوری سه‌گانه				اثری ندارد
اندازه‌گیری فشار خون				اثری ندارد
وجود سابقه کاهش سطح هوشیاری و تشنج در بیماری فعلی	*			مثبت
تقاضای CXR				اثری ندارد
توجه به سابقه بیماری‌های فامیلی				اثری ندارد
درخواست ارسال کشت خون				اثری ندارد
تحت نظر گرفتن به مدت ۶ ساعت				اثری ندارد
درخواست ارسال آنالیز ادرار				اثری ندارد
ابتلای برادر بیمار به فاویسم				اثری ندارد

بیمار سابقه بیماری مادرزادی قلب دارد که زیر نظر کاردیولوژیست تحت درمان می باشد. از یک سال قبل درمهدکودک حضور دارد. تب بیمار از ۳ روز قبل شروع شده (بین ۳۷ و نیم تا ۳۸ و نیم درجه سانتی گراد) و با استفاده از داروی ضدتب کنترل می شود. از روز قبل بثورات پوستی خارش دار به شکل ماکول و پاپول از روی تنه شروع شده و به همان شکل همراه با وریکول و دلمه بر روی صورت و اندامها ظاهر شده است. در طول بیماری کودک بی حالی خفیف دارد و علائم دیگری ندارد. کدام موارد صحیح می باشد؟

(محدودیت انتخاب: 3 گزینه - انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

گزینه	گزینه صحیح	گزینه نادرست	خطای فاحش	وضعیت نمره
انجام اسمیر از بثورات پوستی برای اثبات تشخیص				اثری ندارد
انجام آزمایشات اولیه شامل CBC و ESR برای تعیین عوارض لازم است				اثری ندارد
معاینه گوش و ریه ها و توجه به سطح هوشیاری لازم است	*			مثبت
بثورات قابلیت انتقال دارند	*			مثبت
برای اثبات تشخیص PCR لازم است		*		منفی
نیاز است والدین در رابطه با علائم پنومونی و انسفالیت اطلاع داشته باشند	*			مثبت
محدودیت رفتن به مهدکودک ندارد.		*		منفی
درخواست آزمایش آنزیمهای کبدی				اثری ندارد
گرفتن نوار قلب				اثری ندارد
انجام لام خون محیطی				اثری ندارد

در صورتی که وزن کودک ۱۴ کیلوگرم باشد، با توجه به موارد فوق و بر اساس تشخیص بالینی داده شده، اقدامات مناسب کدام است؟

(محدودیت انتخاب: 3 گزینه - انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

گزینه	گزینه صحیح	گزینه نادرست	خطای فاحش	وضعیت نمره
استراحت و دریافت مایعات خوراکی کافی	*			مثبت
استفاده از موبیروسین برای بثوراتی که وزیکل ها تخلیه شده باشد				اثری ندارد
استفاده از آسیکلویر جهت درمان و کنترل پیشرفت بیماری	*			مثبت
تجویز سفالکسین خوراکی برای پیشگیری از ایمپتیگو				اثری ندارد
تزریق دگزامتازون عضلانی ۳ دهم به ازای هر کیلوگرم جهت پیشگیری از عوارض		*		منفی
در صورت عدم دسترسی به استامینوفن، تجویز آسپرین برای کنترل تب		*		منفی
استفاده موضعی کالامین برای کنترل خارش	*			مثبت
تجویز قطره بینی کلرور سدیم				اثری ندارد
استفاده از شربت سرما خوردگی هر ۶ ساعت سه سی سی				اثری ندارد
شروع شربت زینک گلوکونات ۵ سی سی روزانه				اثری ندارد