

جراحی

خانمی ۷۵ ساله با درد حاد شکم و تهوع و استفراغ و عدم دفع گاز و مدفوع که از روز گذشته شروع شده به اورژانس مراجعه کرده است. درد بیمار دور ناف است و چندین نوبت استفراغ صفاوی داشته است و از روز قبل دفع گاز و مدفوع نداشته است. در معاینه بیمار مخاطات خشک است و ملتحمه رنگ پریده است. دیستانسیون شکم واضح دارد و تندرns مختصری دارد و در توشه رکتال رکتوم خالی است.

BP= 100/70 PR= 115 RR= 26 T= 38

اقدامات شما چیست؟

(انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

آزمون: 09_ جراحی عمومی_ PMP	مدت آزمون: 5
-----------------------------	--------------

گزینه	بازخورد	نمره انتخاب	عدم انتخاب	مرگ
گرفتن iv مناسب و ارسال آزمایشات	انجام شد	3.00	0.00	
رینگر یا نرمال سالین	انجام شد	2.00	0.00	
تعبيه لوله بینی معده	انجام شد ۵۰۰ سی سی ترشحات صفاوی داشت	2.00	0.00	
تعبيه سوند فولی	انجام شد ۱۰۰ سی سی ادرار غلیظ داشت	2.00	0.00	
تعبيه رکتال تیوب	اندیکاسیون ندارد	2.00-	0.00	
انتقال به اتاق عمل	در این مرحله اندیکاسیون ندارد	1.00-	0.00	
تجویز لاکتولوز	اندیکاسیون ندارد	2.00-	0.00	
شیاف بیزاکودیل	اندیکاسیون ندارد	2.00-	0.00	

جواب آزمایشات:

WBC= 14000 PMN= 80%

Urea: 80 Crt: 1/2 Na= 145 K= 3.8

AST = 150 ALT= 110 ALK PH= 300 BIL TOTAL= 2 DIRECT= 1

Amylase= 100

CRP = 2+ Ca= 8.5

مناسب‌ترین اقدامات بعدی را انتخاب نمایید.

(انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

گزینه	بازخورد	نمره انتخاب	عدم انتخاب	مرگ
انجام گرافی ایستاده و خوابیده شکم	گرافی قفسه صدری هوای آزاد ندارد گرافی شکم اتساع کولون عرضی (۶ سانتیکتر) و نزولی دارد هوا در رکتوم ندارد	3.00	0.00	
سونوگرافی شکم	کمک کننده نیست	2.00-	0.00	
سی تی اسکن	انجام شد	2.00	0.00	
مشاوره بیهوشی و قلب	انجام شد	2.00	0.00	

در گرافی‌های شکم لوپ‌های روده متسع است و قطر تقریبی کولون عرضی 6 سانت است. سی‌تی‌اسکن نشان‌دهنده ضایعه انسدادی دیستال سیگموئید است. مشاوره قلب اجازه عمل پرخطر داده است. امکان تعبیه استنت برای بیمار نداریم.

بهترین اقدام بعدی چیست؟

(انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

گزینه	بازخورد	نمره انتخاب	عدم انتخاب	مرگ
عمل جراحی رزکسیون توده و هارتمن کولستومی		4.00	0.00	
عمل جراحی و کولستومی سیگموئید لوپ در پروگزیمال ضایعه		4.00	0.00	
عمل جراحی و ایلئوستومی		4.00-	0.00	
عمل جراحی و سکوستومی دکامپرسیو		2.00-	0.00	
تعبیه رکتال تیوب و تحت نظر گرفتن		5.00-	0.00	