

سارکوم

خانم ۳۹ ساله‌ای با بزرگی شکم بدون درد مراجعه می‌کند. در معاینه، توده بزرگی در شکم لمس می‌شود که اندازه آن بزرگ‌تر از ۳۰ سانتی‌متر می‌باشد.

کدام اقدام یا اقدامات را انجام می‌دهید؟

(بدون محدودیت در انتخاب گزینه‌ها – انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

آزمون: 22_جراحی عمومی_PMP	مدت آزمون: 5
---------------------------	--------------

گزینه	بازخورد	نمره انتخاب	عدم انتخاب	مرگ
سونوگرافی شکم	توده‌ای به قطر ۳۵-۴۰ سانتی‌متر در شکم کشف می‌شود	2.00	0.00	
سی تی اسکن شکم	توده بزرگ رترو پریتون با تشخیص لیپو سارکوما	4.00	0.00	
MRI از توده و احشای شکم	دستگاه وجود ندارد	1.00	0.00	
دستور بیوپسی از توده را می‌دهم	بیمار راضی نمی‌شود	-4.00	0.00	

در سی‌تی‌اسکن، توده با مشخصات چربی به اندازه ۳۵ سانتی‌متر در رتروپریتون مشاهده است با تشخیص لیپوسارکوما بزرگ رتروپریتون چه اقدامی انجام می‌دهیم؟

(انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

گزینه	بازخورد	نمره انتخاب	عدم انتخاب	مرگ
برای جراحی آماده می‌کنم	لازم است مشاوره بیشتر انجام شود	1.00	0.00	
برای شیمی‌درمانی قبل از جراحی می‌فرستم	مناسب نیست	-3.00	0.00	
رادیوتراپی را به عنوان اولین مدالیته قبل از جراحی انتخاب می‌کنم.	اثر گذار نیست	-1.00	0.00	
با همکارانی که در مرکز ریفرال سارکوما شکمی هستند مشورت می‌کنم	استقبال می‌کنند	5.00	0.00	

همکاران پیشنهاد MRI با تزریق قبل از جراحی می‌دهند که پاسخ آن رفتاری کلیه راست در توده با احتمال درگیری کولون عرضی است. با همکاری آنها اقدام به جراحی می‌کنید. کدامیک از کارهای زیر را مناسب‌تر می‌دانید؟

(انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

گزینه	بازخورد	نمره انتخاب	عدم انتخاب	مرگ
-------	---------	-------------	------------	-----

	0.00	3.00-	این جراحی ناقص است	جراحی کامل با تراشیدن توده از روی روده بزرگ و کلیه گرفتار
	0.00	2.00-	مناسب نیست	برداشتن توده کلیه همراه با لیپوسارکوما به صورت کامل با باقی گذاشتن کولون عرضی
	0.00	5.00	انجام شد	برداشتن کلیه و روده بزرگ چسبیده به تومور همزمان با رزکسیون توده