






نمره سوال: 10

آقای ۲۵ ساله‌ای با عیب انکساری $180^\circ \times -3.5$ و دید 8/10 برای اصلاح عیوب انکساری مراجعه کرده است. شماره عینک بیمار که ۶ ماه قبل تعویض کرده است $180^\circ \times -2.5$ می‌باشد. با توجه به پنتاکم ۴ گزینه صحیح را انتخاب کنید.







(4 مورد را انتخاب کنید)

0.00	۶ ماه صبر می‌کنیم در صورت ثبات شماره منعی برای عمل PRK (photorefractive keratectomy) ندارد
1.00	بیمار باید تحت عمل جراحی (Collagen cross linking) CXL قرار گیرد
0.00	یکسال صبر می‌کنیم در صورت ثبات شماره چشم منعی برای عمل PIOL (Phakic IOL) ندارد
0.00	ابتدا بیمار را تحت عمل جراحی (collagen cross linking) CXL قرار می‌دهیم و در صورت ثبات شماره بعد از یک سال منعی برای عمل PIOL (Phakic IOL) ندارد
1.00	میزان HOA (high order abression) در این بیمار $0.434\mu\text{m}$ می‌باشد
1.00	کیفیت انجام عکس مناسب بوده است
0.00	ابتدا بیمار را تحت عمل جراحی (collagen cross linking) CXL قرار می‌دهیم و در صورت ثبات شماره چشم بعد از یکسال با توجه به
1.00	آستیگماتیسم بالا برای بیمار عمل فمتولیزیک انجام می‌دهیم
0.00	کارگذاری ICRS (intracorneal ring segment) برای بیمار منعی ندارد
0.00	سابقه فامیلی در ایجاد این بیماری نقشی ندارد
0.00	منعی برای عمل topoguided prk ندارد