

رادیولوژی


خانم ۴۰ ساله با سرفه خلطدار غیر خونی به مدت حدود ۳ ماه مراجعه کرده است.

درمان آنتی‌بیوتیک و اسپری مؤثر نبوده است.

هموگلوبین 9.5 و لکوسیتوز اندک و CRP برابر 35 دارد.

برونکوسکوپی و BAL تشخیصی نبوده و از نظر میکروبی منفی گزارش شده است.

بیوپسی با گاید سیتی انجام شد.





سوال اول: دو گزینه صحیح را انتخاب کنید.

(محدودیت انتخاب: 2 گزینه - بدون نمره منفی)

مدت آزمون: 5	آزمون: 01_رادیولوژی_PMP
--------------	-------------------------

مرگ	عدم انتخاب	نمره انتخاب	بازخورد	گزینه
	0.00	40.00		BILATERAL MULTIFOCAL CONSOLIDATIONS
	0.00	0.00		HALO SIGN
	0.00	40.00		ATOLL SIGN (REVERSE HALO SIGN)
	0.00	0.00		INTERLOBULAR SEPTAL THICKENING
	0.00	0.00		BILATERAL BRONCHIOLECTASIS MORE DOMINANT IN MIDDLE AND UPPER LOBES
	0.00	0.00		NODULAR DENSITIES WITH PERI LYMPHATIC PATTERN
	0.00	0.00		NODULAR DENSITIES WITH CENTRINODULAR PATTERN
	0.00	0.00		FISSURAL, BRONCHOVASCULAR NODULES

سوال دوم: تشخیص محتمل تر کدام است؟

(محدودیت انتخاب: 1 گزینه - بدون نمره منفی)

گزینه	بازخورد	نمره انتخاب	عدم انتخاب	مرگ
BRONCHOPNEUMONIA		0.00	0.00	
LUNG ADENOCARCINOMA		0.00	0.00	
ORGANIZING PNEUMONIA		70.00	0.00	
METASTASIS		0.00	0.00	
ASPERGILOSIS		0.00	0.00	
TUBERCULOSIS		0.00	0.00	
SARCOIDOSIS		0.00	0.00	
ASBESTOSIS		0.00	0.00	
LUNG INFARCTIONS		0.00	0.00	
VASCULITIS		0.00	0.00	