


ترومبوز شریان بازیلر

خانم جوانی با کاهش پیشرونده و نوسان‌دار سطح هوشیاری (stuttering progressive reduction in consciousness)، افتالموپلژی و نیستاگموس به اورژانس مراجعه می‌کند؛ سی‌تی بدون کنتراست و سی‌تی آنژیوگرافی و سی‌تی پرفیوژن برای وی انجام شده است. (این سؤالات نمره منفی دارد)



محتمل‌ترین تشخیص کدام است؟


(محدودیت انتخاب: 1 گزینه - انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

گزینه	گزینه صحیح	گزینه نادرست	خطای فاحش	وضعیت نمره
انسداد شریان مغزی میانی				اثری ندارد
ترومبوز وریدی مغز		*		منفی
انسداد حاد شریان بازیلار	*			مثبت
دیسکسیون شریان کاروتید داخلی				اثری ندارد
PRES				اثری ندارد

کدام یافته CT بدون کنتراست بیشترین اهمیت را در این بیمار دارد؟

(محدودیت انتخاب: 1 گزینه - بدون نمره منفی)

گزینه	گزینه صحیح	گزینه نادرست	خطای فاحش	وضعیت نمره
Loss of gray-white differentiation				اثری ندارد
Sulcal effacement				اثری ندارد
Hyperdense distal basilar artery sign	*			مثبت
Dense MCA sign				اثری ندارد
Intraventricular hemorrhage				اثری ندارد



با توجه به CTA و آنژیوگرافی فوق و علائم بالینی، مناسب‌ترین درمان کدام است؟

(محدودیت انتخاب: 1 گزینه - انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)


گزینه	گزینه صحیح	گزینه نادرست	خطای فاحش	وضعیت نمره
فقط درمان ضدپلاکتی				اثری ندارد
فقط آنتی‌کوآگولاسیون	*			منفی
IV corticosteroid therapy				اثری ندارد
Mechanical thrombectomy	*			مثبت
Decompressive craniectomy به‌عنوان درمان اولیه				اثری ندارد

هدف اصلی از مداخله اندوواسکولار چیست؟

(محدودیت انتخاب: 1 گزینه - انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

گزینه	گزینه صحیح	گزینه نادرست	خطای فاحش	وضعیت نمره
کاهش فشار داخل جمجمه				اثری ندارد
جلوگیری از خونریزی مجدد				اثری ندارد
برقراری مجدد جریان خون در شریان بازیلار	*			مثبت
درمان ادم مخچه با استنت گذاری				اثری ندارد
افزایش جریان خون در شریان کاروتید		*		منفی

پس از ترومبکتومی، DSA انجام شده است.



کدام گزینه بهترین تفسیر این وضعیت است؟

(محدودیت انتخاب: 1 گزینه - انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

گزینه	گزینه صحیح	گزینه نادرست	خطای فاحش	وضعیت نمره
درمان ناموفق بوده است، زیرا انفارکتوس ایجاد شده				اثری ندارد
Reperfusion موفق با کاهش قابل توجه حجم نهایی infarct	*			مثبت
MRI نشان دهنده PRES است				اثری ندارد
انفارکتوس اولیه ناشی از ترومبوز وریدی بوده است		*		منفی
وجود infarct کوچک نشان دهنده contraindication برای thrombectomy بوده است				اثری ندارد