

رادیولوژی

خانم ۶۷ ساله‌ای به علت درد شدید شکم و حالت تهوع به اورژانس مراجعه می‌کند. در معاینه فیزیکی بدو ورود به اورژانس هوشیار است. در سوابق پزشکی او، سابقه یک نوبت انفارکتوس میوکارد مشهود است.

در معاینه انجام‌شده در سمع ریه هارال مختصر شنیده می‌شود. در معاینه شکم، تندرست در کل شکم بدون ارگانومگالی یا احساس توده دارد. صداهای روده هیپواکتیو می‌باشد. در بررسی اولیه بیمار، کدامیک از اقدامات زیر را انجام می‌دهید.


(محدودیت انتخاب: 5 گزینه - انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

آزمون: 22_رادیولوژی_PMP	مدت آزمون: 6
-------------------------	--------------

گزینه	بازخورد	نمره انتخاب	عدم انتخاب	مرگ
CBC	Hb= 10 g/dl HCT=40% WBC=14,000 /cu mm PMN=86% LYMPH= 14% PLT=NL	10.00	0.00	
اکوکاردیوگرافی	وجود ترومبوز در آپکس بطن چپ	10.00	0.00	
الکترولیت‌های سرم	Na= 143 mEq/L K= 2.8 mEq/L Cl= 103 mEq/L	5.00	0.00	
آزمایش‌های عملکرد کبد (LFT)	Bil= 2 mg/dl ; ALP= 320 U (NL= 8-14 U) ; LDH= 200 IU/L ; AST(SGOT)= 90 IU/L ; ALT(SGPT)= 60 IU/L	5.00	0.00	
کلسیم سرم	9.8 mg/dl	5.00	0.00	
آمیلاز سرم	400IU (NL= 80-150 IU/L)	5.00	0.00	
گازهای خون شریانی (ABG)	pH: 7.25 , PaCO ₂ : 28 mmHg , HCO ₃ ⁻ : 12 mmol/L , BE: -14 mmol/L , Lactate: 6.5 mmol/L , PaO ₂ : 85 mmHg	10.00	0.00	
سونوگرافی شکم	کبد و کیسه صفرا و کلیه‌ها نرمال می‌باشد.	10.00	0.00	
گرافی شکم	دیلاتاسیون لوپ‌های روده، نمای string of pearls، بدون هوای آزاد	10.00	0.00	
سی‌تی‌اسکن ریه		10.00-	0.00	

بیمار را در بیمارستان بستری می‌کنید.

برای ایشان سی‌تی شکم و لگن با کنتراست انجام می‌شود. نکات مثبت را انتخاب بفرمایید.



(محدودیت انتخاب: 3 گزینه - انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

گزینه	بازخورد	نمره انتخاب	عدم انتخاب	مرگ
هموپریتوئن		10.00-	0.00	
وجود هوای آزاد داخل شکم		10.00-	0.00	
دیلاتاسیون نسبی کولون		0.00	0.00	
Arcuate ligamentum sign		25.00	0.00	

	0.00	10.00		دیلاتاسیون لوپ‌های روده باریک
	0.00	10.00-		وجود هوای آزاد در پورت
	0.00	45.00		وجود ترومبوز در شریان SMA
	0.00	0.00		انسداد کامل روده باریک
	0.00	0.00		خونریزی در جدار روده باریک
	0.00	0.00		وجود گاز آزاد در جدار کولون

با توجه به تشخیص احتمالی بیمار بر اساس یافته‌های فوق، کدام اقدام را برای ایشان توصیه می‌کنید؟

(محدودیت انتخاب: 1 گزینه - انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

گزینه	بازخورد	نمره انتخاب	عدم انتخاب	مرگ
لاپاراتومی تشخیصی		0.00	0.00	
صرفاً درمان دارویی		10.00-	0.00	
آنژیوگرافی عروق مزانتریک و ترومبکتومی		20.00	0.00	
فالوآپ بدون اقدام تهاجمی		0.00	0.00	
انجام مجدد سی‌تی شکم و لگن با کنتراست ۶ ساعت بعد		0.00	0.00	
لاپاراتومی و رفع انسداد به دلیل چسبندگی		10.00-	0.00	