

NT

خانم ۳۲ ساله در 12w+5d بارداری مراجعه کرده است. سونوگرافی NT با CRL= 48mm به شکل زیر است:



با کدامیک از معیارهای زیر، تصویربرداری در این بیمار صحیح انجام شده است؟

(بدون محدودیت در انتخاب گزینه‌ها – انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

آزمون: 09_ زنان و زایمان_PMP	مدت آزمون: 15
------------------------------	---------------

گزینه	بازخورد	نمره انتخاب	عدم انتخاب	مرگ
نمای واقعی Mid-sagittal از جنین	درست است.	1.00	0.00	
قرارگیری سر جنین در وضعیت Extention	نادرست است. باید در وضعیت Neutral باشد.	1.50-	0.00	
CRL در محدوده مناسب	درست است.	1.00	0.00	
بزرگنمایی مناسب	درست است.	1.00	0.00	
افتراق واضح پوست جنین از آمنیون	نادرست است. بهم متصل هستند.	1.50-	0.00	
اندازه‌گیری در محل بیشترین ضخامت NT	درست است.	1.00	0.00	
ثبت دقیق و استاندارد اندازه‌گیری در تصویر	درست است.	1.00	0.00	

کدامیک از تشخیص‌های افتراقی زیر برای این جنین مطرح می‌باشد؟

(بدون محدودیت در انتخاب گزینه‌ها – انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

گزینه	بازخورد	نمره انتخاب	عدم انتخاب	مرگ
می‌تواند نرمال باشد	درست است.	1.00	0.00	

تربزومی ۲۱	درست است.	1.00	0.00
تربزومی ۱۳	درست است.	1.00	0.00
هولوپروزنسفالی	نادرست است.	1.00-	0.00
کلیه پلی سیستیک	نادرست است.	1.00-	0.00
سندرم ترنر	درست است.	1.00	0.00
گاستروشیزی	نادرست است.	1.00-	0.00
ناسازگاری Rh	نادرست است.	1.00-	0.00
آژنزی کورپوس کالوزوم	نادرست است.	1.00-	0.00
مشکلات قلبی	درست است.	1.00	0.00

اقدامات مناسب در این مرحله کدام است؟

(بدون محدودیت در انتخاب گزینه‌ها – انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

گزینه	بازخورد	نمره انتخاب	عدم انتخاب	مرگ
توصیه به انجام فوری NIPT	نادرست است.	1.00-	0.00	
معرفی جهت انجام CVS	درست است.	1.00	0.00	
تکرار سونوگرافی NT در یک هفته بعد	نادرست است.	1.00-	0.00	
معرفی جهت ختم بارداری	نادرست است.	1.00-	0.00	
درخواست Sequential test در ۱۵ هفته	نادرست است.	1.00-	0.00	
مشاوره با پریناتولوژیست	درست است.	1.00	0.00	

جواب کاریوتایپ 46XY و CGH array نرمال گزارش می‌شود. اقدامات مناسب بعدی کدام است؟

(بدون محدودیت در انتخاب گزینه‌ها – انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

گزینه	بازخورد	نمره انتخاب	عدم انتخاب	مرگ
توصیه به انجام آمنیوسنتز	نادرست است.	1.00-	0.00	
انجام آنومالی اسکن در 18w	درست است.	1.00	0.00	

	0.00	1.00	درست است.	درخواست اکوکاردیوگرافی قلب جنین در 18w
	0.00	1.00-	نادرست است.	درخواست MRI جنین در 18W
	0.00	1.00-	نادرست است.	درخواست سونوگرافی داپلر و رشد در هفته 15
	0.00	1.00	درست است.	مشاوره با پریناتولوژیست