

## زنان-خونریزی واژینال

زن ۲۸ ساله، G<sub>1</sub>P<sub>0</sub>، بلافاصله پس از زایمان واژینال دچار خونریزی شدید واژینال و درد شدید لگنی می‌شود. جفت هنوز خارج نشده است. مادر رنگ‌پریده و مضطرب است و دیسترس دارد. سطح هوشیاری مختل نشده است. علائم حیاتی بیمار را مشاهده می‌کنید:

BP= 80/50 mmHg, HR=125/min

در معاینه، توده‌ای قرمز و نرم در واژن مشاهده می‌شود و رحم در لمس شکمی قابل لمس نیست.

علاوه بر درخواست مشاوره سرویس زنان، اقدامات مناسب کدام است؟

(بدون محدودیت در انتخاب گزینه‌ها – انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

| گزینه                                                                | گزینه صحیح | گزینه نادرست | خطای فاحش | وضعیت نمره |
|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|------------|
| شروع احیای همودینامیک با دو رگ محیطی بزرگ                            | *          |              |           | مثبت       |
| آماده سازی خون جهت ترانسفیوژن ماسیو                                  |            |              |           | اثری ندارد |
| تلاش برای خارج کردن جفت                                              |            |              | *         | خطای فاحش  |
| جاناندازی سریع رحم با فشار بر فوندوس به سمت ناف از طریق دهانه سرویکس | *          |              |           | مثبت       |
| تجویز اکسی‌توسین با دوز بالا برای افزایش انقباض رحم پیش از جاناندازی |            | *            |           | منفی       |
| انتقال بیمار به اتاق عمل بدون انجام هیچ‌گونه مداخله ای               |            | *            |           | منفی       |
| تزریق منیزیم سولفات                                                  |            |              |           | اثری ندارد |

با توجه به وضعیت بیمار اقدام به جاندازی سریع رحم با فشار بر فوندوس به سمت ناف از طریق دهانه سرویکس میگردد. خونریزی ادامه دارد و جاندازی ناموفق است.

مناسبترین اقدامات درمانی در این مرحله کدامند؟

(محدودیت انتخاب: 2 گزینه - انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

| گزینه                  | گزینه صحیح | گزینه نادرست | خطای فاحش | وضعیت نمره |
|------------------------|------------|--------------|-----------|------------|
| تزریق منیزیم سولفات    | *          |              |           | مثبت       |
| انتقال به اتاق عمل     |            |              |           | اثری ندارد |
| تزریق اکسی‌توسین       |            | *            |           | منفی       |
| تزریق میزوپروستول      |            | *            |           | منفی       |
| کشیدن بند ناف          |            | *            |           | منفی       |
| تلاش مجدد برای جاندازی | *          |              |           | مثبت       |

رحم با موفقیت جاندازی شده است. خونریزی کاهش یافته است. علائم حیاتی بیمار پایدار شده است.

در معاینه، پرفوراسیون رحمی و لاسراسیون واژن ندارد. ضمن ارزیابی مداوم تون رحم و میزان خونریزی کدام اقدامات در این مرحله صحیح است؟

(محدودیت انتخاب: 4 گزینه - انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

| گزینه                                             | گزینه صحیح | گزینه نادرست | خطای فاحش | وضعیت نمره |
|---------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|------------|
| تجویز اکسی‌توسین                                  | *          |              |           | مثبت       |
| خارج کردن دستی جفت در صورت باقی ماندن جفت         | *          |              |           | مثبت       |
| ترخیص بیمار                                       |            | *            |           | منفی       |
| قطع تجویز سولفات منیزیم                           | *          |              |           | مثبت       |
| مشاوره جهت هیستریکتومی اورژانس                    |            | *            |           | منفی       |
| تداوم فشار بر فوندوس رحم تا بسته شدن دهانه سرویکس | *          |              |           | مثبت       |
| تجویز آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک                     |            | *            |           | منفی       |
| پک کردن رحم با سوند بلك مور                       |            | *            |           | منفی       |
| ادامه درمان با منیزیم سولفات                      |            | *            |           | منفی       |
| ترانسفیوژن خون                                    |            | *            |           | منفی       |