

سونوگرافی


خانمی ۴۵ ساله با درد شانه چپ به دنبال فعالیت فیزیکی از حدود ۲۰ روز قبل به کلینیک طب فیزیکی مراجعه کرده است.

کدامیک از موارد زیر در تشخیص بیماری کمک کننده می باشد؟

(محدودیت انتخاب: 5 گزینه - انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

وضعیت نمره	خطای فاحش	گزینه نادرست	گزینه صحیح	گزینه
منفی		*		سی تی اسکن شانه لازم است.
مثبت			*	بررسی دامنه حرکتی پسیو و اکتیو لازم است.
مثبت			*	بررسی سابقه تروما لازم است.
اثری ندارد				سابقه مصرف داروی خاص
مثبت			*	انجام تست Howkins-Kennedy
اثری ندارد				انجام تست Ludington برای تشخیص کمک کننده است.
مثبت			*	انجام سونوگرافی به تشخیص کمک کننده است.
مثبت			*	بررسی سابقه بیماری دیابت

از بیمار سونوگرافی به عمل آمد. با توجه به سونوگرافی بیمار گزینه‌های صحیح را انتخاب کنید.



(محدودیت انتخاب: 4 گزینه - انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

گزینه	گزینه صحیح	گزینه نادرست	خطای فاحش	وضعیت نمره
انجام MRI برای تایید تشخیص ضروری است.				اثری ندارد
در این بیمار تست Neer و Hawkins مثبت خواهد شد.	*			مثبت
با توجه به یافته‌های سونوگرافی پارگی سوپرا اسپیناتوس محرز است.		*		منفی
درد شبانه در این بیماران شایع است.	*			مثبت
نامبرده مبتلا به بورسیت ساب دلتویید ساب آکرومیال می‌باشد.	*			مثبت
محدودیت شدید و یکسان دامنه حرکتی فعال و غیر فعال در این بیماران یافته شاخص است.				اثری ندارد
وجود درد با فعالیت‌های بالای سر می‌تواند با تحریک ساختارهای ساب آکرومیال همراه باشد.	*			مثبت

با توجه به تشخیص بیماری، کدام یک از اقدامات زیر برای بیمار کمک کننده است؟

(محدودیت انتخاب: 5 گزینه - انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

گزینه	گزینه صحیح	گزینه نادرست	خطای فاحش	وضعیت نمره
تزریق کورتیکواستروئید داخل بورس	*			مثبت
ارجاع جهت جراحی شانه				اثری ندارد
آسپیراسیون افیوژن داخل بورس	*			مثبت
شروع NSAID با توجه به ماهیت بیماری	*			مثبت
انجام گرافی رخ شانه پس از تزریق				اثری ندارد
انجام لیزر پرتوان در ناحیه بورس				اثری ندارد
اصلاح ارگونومی در محیط کار	*			مثبت
انجام US با شدت بالا		*		منفی
انجام ورزش های تقویتی عضلات در ناحیه کمربند شانه ای	*			مثبت