


طب کار

یک کارگر شاغل به عنوان **tunnel driller** با ۱۰ سال سابقه کار، با شکایت تنگی نفس فعالیتی و سرفه خلطدار مراجعه کرده است. در معاینه یافته غیرطبیعی ندارد.

اسپیرومتری و عکس قفسه سینه وی به شکل زیر است. شما چه اقدامی را برای وی انجام می‌دهید؟ سه اقدام مهم را می‌توانید انتخاب کنید.

FVC: 90% predicted . FEV1: 82% predicted . FEV1/FVC: 67%



(انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)



مدت آزمون: 6

آزمون: 03_طب کار_PMP

مرگ	عدم انتخاب	نمره انتخاب	بازخورد	گزینه
	0.00	3.00	FVC: 88% predicted FEV1: 83% predicted FEV1/FVC: 69%	Spirometry after bronchodilator
	0.00	2.00	TLC: 87% predicted RV: 110% predicted	Body plethysmography
	0.00	1.00-	طبیعی	Chest CT scan
	0.00	1.00-	نیازی نیست.	خروج موقت از محیط کار
	0.00	2.00-	اصلا نیازی نیست.	خروج دائم از محیط کار
	0.00	1.00-		انجام عکس قفسه سینه به صورت سالانه
	0.00	2.00		انجام PFT سالانه

	0.00	2.00-	PPD سالیانه
--	------	-------	-------------

۵ سال بعد اسپیرومتری و عکس قفسه سینه وی به شکل زیر است. شما اولین و یا مهم‌ترین اقدامات را برای وی انجام می‌دهید؟



FVC: 70% predicted
FEV1: 65% predicted
FEV1/FVC: 60%

(انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

گزینه	بازخورد	نمره انتخاب	عدم انتخاب	مرگ
انجام Chest HRCT	ندول‌های Peripheral همراه با eggshell calcification	2.00-	0.00	
خروج از محیط کار	ضروری است.	3.00	0.00	
انجام PPD	ضروری است.	2.00	0.00	
عکس قفسه سینه سالیانه	ضروری است.	3.00	0.00	
HRCT سالیانه	نیازی نیست.	2.00-	0.00	