


جراحی گوش و حلق و بینی

خانم ۵۱ ساله با احساس تنگی نفس و استریدور متعاقب عفونت تنفس فوقانی مراجعه کرده است. در شرح حال سابقه جراحی تیروئیدکتومی دوماه قبل دارد.

در معاینه فیزیکی، چه نکاتی اهمیت دارد؟

(محدودیت انتخاب: 3 گزینه - بدون نمره منفی)

آزمون: 08_ گوش حلق بینی_PMP	مدت آزمون: 10
-----------------------------	---------------

گزینه	بازخورد	نمره انتخاب	عدم انتخاب	مرگ
SpO2	۹۳%	0.00	0.00	
سمع ریه	نرمال	0.50	0.00	
ویدیو لارنگوسکوپی		2.00	0.00	
معاینه گردن از نظر هماتوم	نرمال	0.00	0.00	
بررسی فشار خون	نرمال	0.00	0.00	
بررسی رتراکسیون عضلات بین دنده‌ای	دارد	0.50	0.00	
Indirect laryngoscopy	می‌تواند اقدام صحیح باشد	0.50	0.00	

با توجه به بررسی‌های انجام شده، چه اقدامی در حال حاضر توصیه می‌شود؟

(محدودیت انتخاب: 2 گزینه - بدون نمره منفی)

گزینه	بازخورد	نمره انتخاب	عدم انتخاب	مرگ
بررسی درفتگی آریتنوئید	ندارد	0.00	0.00	
سونوگرافی گردن برای بررسی تومور باقیمانده تیروئید	انجام نشد	0.00	0.00	
کوردوتومی حنجره یک طرفه	انجام نشد	0.00	0.00	
تراکتوتومی	صحیح است	2.00	0.00	

0.00	0.00	اندیکاسیون ندارد	کوردوتومی دوطرفه
0.00	0.00	اندیکاسیون ندارد	تزریق چربی
0.00	0.00	اندیکاسیون ندارد	گفتاردرمانی
0.00	0.00	اندیکاسیون ندارد	تعبیه پروتز تیروپلاستی
0.00	0.00	اندیکاسیون ندارد	مشاوره نورولوژی
0.00	0.00	اندیکاسیون ندارد	MRI مغز
0.00	0.00	اندیکاسیون ندارد	سی‌تی گردن با کنتراست
0.00	0.00	اندیکاسیون ندارد	سی‌تی گردن بدون کنتراست
0.00	1.00	پاپیلاری سل کارسینوما	بررسی پاتولوژی تیروئید

بیمار یک سال بعد، از وجود تراکتوستومی شکایت دارد. چه اقداماتی در حال حاضر توصیه می‌شود؟

(محدودیت انتخاب: 1 گزینه - بدون نمره منفی)

مرگ	عدم انتخاب	نمره انتخاب	بازخورد	گزینه
	0.00	1.00	فلج دوطرفه تار صوتی مشاهده شد با قبل تفاوتی نکرده است	ویدیولارنگوسکوپی مجدد
	0.00	0.00	انجام نشد	سونوگرافی گردن
	0.00	0.00	انجام نشد	سی‌تی گردن با تزریق
	0.00	0.00	انجام نشد	خارج کردن تراک تحت بیهوشی عمومی
	0.00	1.00	فلج دوطرفه تار صوتی مشاهده شد با قبل تفاوتی نکرده است	معاینه فیبراپتیک حنجره

بعد از یک سال، بیمار کاندید دکانولاسیون می‌شود. چه اقدامات جراحی در حال حاضر توصیه می‌شود؟

(محدودیت انتخاب: 2 گزینه - بدون نمره منفی)

مرگ	عدم انتخاب	نمره انتخاب	بازخورد	گزینه
	0.00	1.50	صحیح است	کوردوتومی خلفی
	0.00	1.50	صحیح است	کوردوآریتنوئیدکتومی

	0.00	0.00	صحیح نیست	خارج کردن تراک تحت بیهوشی عمومی و بخیه محل تراکئوستومی
	0.00	0.00	صحیح نیست	آناستوموز رکارنت
	0.00	0.00	صحیح نیست	انتقال عصب آئسا سرویکالیس
	0.00	0.00	صحیح نیست	تزریق چربی
	0.00	0.00	صحیح نیست	تیروپلاستی با پروتز