

کنترل ادم در سندرم نفروتیک

پسر ۷ ساله با سندرم نفروتیک از دو هفته قبل که تحت درمان با پردنیزولون خوراکی به میزان 2 mg/kg در روز می‌باشد. اکنون با افزایش وزن ۲ کیلوگرم مراجعه کرده است. در معاینه ادم و اسیت و تورم اسکروتوم دارد. سابقه بیماری خاص در گذشته ندارد و حال عمومی خوب است.

کدام موارد در تاریخچه و معاینه به تشخیص کمک می‌کند؟

(محدودیت انتخاب: 4 گزینه - بدون نمره منفی)

گزینه	گزینه صحیح	گزینه نادرست	خطای فاحش	وضعیت نمره
میزان حجم ادرار	*			مثبت
وجود تنگی نفس	*			مثبت
اندازه‌گیری فشار خون	*			مثبت
نبض‌ها و پرفیوژن محیطی	*			مثبت
درجه حرارت				اثری ندارد
ضربان قلب	*			مثبت
درد شکم	*			مثبت
درد اندام‌ها				اثری ندارد
سابقه واکسیناسیون				اثری ندارد
سابقه رشد و تکامل				اثری ندارد

چه آزمایشاتی درخواست می‌کنید؟

(محدودیت انتخاب: 3 گزینه - بدون نمره منفی)

گزینه	گزینه صحیح	گزینه نادرست	خطای فاحش	وضعیت نمره
اوره - کراتینین	*			مثبت
سدیم - پتاسیم	*			مثبت
کلسیم - فسفر				اثری ندارد
گازهای خون				اثری ندارد
آلبومین - پروتئین توتال	*			مثبت
کامل و کشت ادرار				اثری ندارد
اندازه‌گیری کراتینین ادرار	*			مثبت
اندازه‌گیری پتاسیم ادرار	*			مثبت
اندازه‌گیری سدیم ادرار	*			مثبت
اندازه‌گیری تری‌گلسیرید و کلسترول				اثری ندارد

در معاینه سمع قلب و ریه طبیعی است. کودک علایم تنگی نفس و سر درد ندارد. درجه حرارت ۳۷ درجه اگزایلار است. اوره ۳۵، کراتینین ۰/۵، پتاسیم ۳/۳، سدیم ۱۳۷، کسر دفعی سدیم ۴/۴، اندکس پتاسیم ادرار ۴۰ درصد و فشارخون ۱۳۰/۸۵ می باشد. چه اقدامات درمانی را در این مرحله انتخاب می کنید؟

(محدودیت انتخاب: 3 گزینه - انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

گزینه	گزینه صحیح	گزینه نادرست	خطای فاحش	وضعیت نمره
بستری اورژانس و تجویز نرمال سالین			*	خطای فاحش
بستری اورژانس و شروع البومین		*		منفی
بستری اورژانس و شروع پالس متیل پردنیزولون		*		منفی
محدودیت مایعات	*			مثبت
تجویز فورزماید خوراکی				اثری ندارد
تجویز فورزماید خوراکی همراه با اسپیرینولاکتون	*			مثبت
تجویز فورزماید خوراکی همراه با هیدروکلرتیازید				اثری ندارد
انفوزیون فورزماید				اثری ندارد
فورزماید تزریقی در صورت عدم پاسخ به فورزماید خوراکی	*			مثبت