

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت آموزشی

دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی

مرکز سنجش آموزش پزشکی

سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی (Ph.D)

سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴

رشته: مشاوره توانبخشی

تعداد سوالات: ۱۳۰

زمان پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد صفحات: ۲۰

مشخصات داوطلب:

نام:

نام خانوادگی:

توجه: استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

مشاوره توانبخشی

مشاوره توانبخشی

- ۱- مهمترین مشکلی که معمولاً پدر و مادر بعد از طلاق با آن روبرو می‌شوند کدام یک از موارد زیر می‌باشد؟
 - الف) احساس گناه و تقصیر در مورد فرزندان
 - ب) غم از دست رفتن عمر و سرمایه زندگی
 - ج) عدم دریافت حمایت
 - د) احساس فریب خوردگی
- ۲- در طبقه‌بندی بین‌المللی «عملکرد، ناتوانی و سلامت (ICF)»، موارد ذیل مطرح می‌باشد، بجز:
 - الف) رابطه بین نقص، فعالیت و مشارکت، رابطه خطی و یک سویه نیست
 - ب) محدودیت مشارکت نتیجه نقص و محدودیت فعالیت است
 - ج) نقش عوامل محیطی و اجتماعی در رابطه بین نقص و مشارکت
 - د) استفاده از عبارتهای فعالیت و مشارکت به جای ناتوانی و معلولیت
- ۳- وقتی یک بیمار دیابتی رژیم غذایی خود را به درستی رعایت نمی‌کند و در استفاده از داروهای تجویزی بی‌توجهی می‌نماید و در نهایت این مسائل منجر به مرگ وی می‌شود، این مرگ را می‌توان در کدام دسته از خودکشی‌های زیر قرار داد؟
 - الف) خودکشی ناشی از بی‌قانونی یا بی‌هنجاری
 - ب) خودکشی پنهان یا مزمن
 - ج) خودکشی ناشی از خودخواهی
 - د) خودکشی ناشی از غیرخواهی
- ۴- فردی خود را قبلاً انسانی متعهد و همدل می‌دانست، ولی در سالمندی، انگیزه رفتارهای خود را اضطراب عملکردی تعریف کرد. بر اساس نظریه استعلائی سالمندی تورنستام، این مورد بیان‌کننده استعلا در چه سطحی می‌باشد؟
 - الف) سطح روابط اجتماعی و فردی
 - ب) سطح خانوادگی
 - ج) سطح خود
 - د) سطح کیهانی
- ۵- در زمینه تغییرات مثبت ایجاد شده در رشد پس‌آسیبی کدام یک از موارد ذیل صحیح می‌باشد؟
 - الف) فراخوانی پاسخ‌های مفید، تغییر شخصیت و سبک زندگی فرد، عدم بازگشت به قبل
 - ب) بلوغ کامل عاطفی و روانی، فراخوانی پاسخ‌های منفی قبلی، کسب ارزش‌های جدید
 - ج) کسب رضایت و معنا، بازگشت به قبل، کسب سطح عمیق‌تری از آگاهی
 - د) پیدا کردن احساس شبیه تازه متولدها، کسب رضایت و معنا، عدم تغییر در اهداف مذهبی و معنوی
- ۶- کدام عبارت درباره مراکز آموزش حرفه‌ای برای افراد با کم‌توانی صحیح می‌باشد؟
 - الف) آموزش تلفیقی در مراکز فنی و حرفه‌ای ممکن است سبب کاهش اعتماد به نفس افراد کم‌توان شود.
 - ب) در روش آموزش حرفه‌ای از طریق کارگاه‌های حمایت‌شده، آموزش بیشتر عملی و زمان آن محدود است.
 - ج) آموزش حرفه‌ای در سطح عادی (تلفیقی) و خاص برای افرادی طراحی می‌شود که توانایی طی دوره آموزشی در زمان معین را داشته باشند.
 - د) آموزش از طریق کارگاه‌های حمایت‌شده باید طبق استانداردهای کاری موجود اجرا شود.

- ۷- کدام عبارت درباره نقش درمانگر در مداخله رفتاری «آموزش پاسخ اساسی (pivotal response training)» در مورد کودکان با اختلال طیف اوتیسم درست است؟
- الف) مداخله را در محیط عاری از محرک‌های حواس پرت کن اجرا می‌کند.
 ب) تمرکز بر تعامل اجتماعی را انتخاب می‌کند.
 ج) از تقویت‌کننده‌های تجربه طبیعی یادگیری یا رفتار کودک استفاده می‌کند.
 د) رفتار تعاملی، نه تلاش برای رفتار تعاملی را تقویت می‌کند.
- ۸- در زمینه موقعیت سنجی در سالمندان کدام یک از موارد ذیل صحیح است؟
- الف) اهمیت وقوف به اشخاص، زمان و مکان به یک میزان است.
 ب) اهمیت وقوف به زمان بیش از وقوف به مکان است.
 ج) اهمیت وقوف به اشخاص بیشتر از وقوف به زمان و مکان است.
 د) اهمیت وقوف به مکان بیشتر از وقوف به زمان و اشخاص است.
- ۹- در توانبخشی روانی افراد با ناتوانی، کدام یک از موارد زیر مورد تاکید قرار می‌گیرد؟
- الف) ترجیحات افراد با کم توانی، استقلال، ایجاد محیط‌های اختصاصی برای آن‌ها
 ب) اهداف تخصصی، استقلال، ادغام در جامعه
 ج) اهداف تخصصی، استقلال، ترجیحات افراد با کم توانی
 د) ادغام در جامعه، ترجیحات افراد با کم توانی، استقلال
- ۱۰- بر اثر سانحه آتش سوزی، صورت و بازوی راست دختر ۸ ساله‌ای آسیب دیده است. بر اساس طبقه‌بندی «نقص، ناتوانی و معلولیت (ICIDH)» کدام گزینه به معلولیت اشاره دارد؟
- الف) جای زخم سوختگی و ظاهر غیر عادی
 ب) کاهش امکان ازدواج در آینده
 ج) کاهش حرکت بازو
 د) کاهش علاقه برای ارتباط با دیگران
- ۱۱- دختر ۱۴ ساله‌ای با سابقه آسیب به خود (بریدن یا سوزاندن بدن) و افکار خودکشی به شما مراجعه می‌کند. در جلسه مشاوره به شما می‌گوید: «من دختر دردرس‌سازی هستم، برای مادرم مرتب مشکل درست می‌کنم. اگر من نباشم اوضاع و زندگی او بهتر می‌شود و حال روز بهتری خواهد داشت». کدام نظریه روانشناسی خودکشی گفته‌های او را بهتر تحلیل می‌کند؟
- الف) طاقت فرسایی درک شده در نظریه میان فردی
 ب) پایدار بودن علت‌های وقایع منفی در نظریه ناامیدی
 ج) مهم بودن پیامدهای واقعه منفی در نظریه ناامیدی
 د) تعلق‌پذیری ممانعت شده در نظریه میان فردی
- ۱۲- در توصیف مدل پیشگیری از بازگشت مارلات و گوردن در درمان اعتیاد به مصرف مواد، پاسخ فرد به عنوان یک سیستم تعاملی پویا که از ترکیب کدام یک از موارد ذیل به وجود می‌آید؟
- الف) عوامل پرخطر، فرآیندهای شناختی، مهارت‌های مقابله‌ای شناختی و رفتاری
 ب) عوامل پرخطر، انتظار پیامد مثبت، فرآیندهای شناختی
 ج) فرآیندهای شناختی، خودکنترلی رفتار، عوامل پرخطر
 د) انتظار پیامد مثبت، خودکنترلی رفتار، عوامل پرخطر

- ۱۳- کدام یک از عبارات‌های ذیل در مورد واکنش‌های داغ‌دیدگی طبیعی صحیح می‌باشد؟
 الف) علائم سوگ در اکثر موارد به طور کامل برطرف می‌شود.
 ب) پایدارترین تظاهر سوگ، به خصوص بعد از فوت همسر، احساس پشیمانی است.
 ج) با حل و فصل سوگ، بازمانده روابط خود با متوفی را پایان می‌دهد.
 د) نخستین واکنش به فقدان، اعتراض است.
- ۱۴- کدام دسته از موارد ذیل جزء طبقه‌بندی معلولین اجتماعی قرار می‌گیرند؟
 الف) کودکان بزهکار، معتادان، ناشنویان، بی‌سرپرستان
 ب) کودکان بزهکار، نابینایان، معتادان، متکدیان
 ج) متکدیان، کم توانان ذهنی، معتادان، بی‌سرپرستان
 د) متکدیان، معتادان، روسپیان، محکومین دراز مدت زندان‌ها
- ۱۵- کدام مورد در نظریه عشق مثلثی استرنبرگ، عنصر شناختی است؟
 الف) تعهد ب) صمیمیت ج) شهوت د) شور
- ۱۶- در ارتباط و مشاوره با سالمندان، کدام یک از عبارات‌های ذیل صحیح می‌باشد؟
 الف) هنگام کار با سالمندان، آنها را با لفظ آقا یا خانم مورد خطاب قرار ندهید.
 ب) مخالفت کردن می‌تواند تکنیکی باشد که برخی از سالمندان برای اعمال کنترل از آن استفاده می‌کنند.
 ج) به خاطر آورده شدن در سالمندان، با توجه به اینکه از افراد جوانتر به مرگ نزدیک ترند، احتمالاً برجستگی کمتری در زندگی آنها دارد.
 د) تجربه فقدان‌های متعدد می‌تواند احتمال اتخاذ شیوه مخالف خوانی را در تعامل با دیگران در سالمندان کاهش دهد.
- ۱۷- بر اساس الگوی عصبی- رشدی بارکلی در کودکان ADHD، برای توانایی بازداري رفتاری، پرورش کدام چهار کارکرد اجرایی اساسی است؟
 الف) حافظه بلندمدت، گفتار پیش خودی، تنظیم هیجان، تفکر منطقی
 ب) حافظه بلندمدت، گفتار درونی شده، حل مساله خلاق، بازداري هیجانی
 ج) حافظ کوتاه مدت، گفتار پیش خودی، تفکر منطقی، بازداري هیجانی
 د) حافظ کوتاه مدت، گفتاردرونی شده، تنظیم هیجان، حل مساله خلاق
- ۱۸- برخی مشاهدات حاکی از آن است که لکنت زبان با شنیدن صدای سفید (white noise) کاهش می‌یابد این مشاهدات احتمال اعتبار نظریه را تقویت می‌کند.
 الف) نظریه شرطی شدن کلاسیک
 ب) نظریه فرمانش (cybernetic)
 ج) نظریه دوسوتوانی (ambidexterity)
 د) نظریه معنازایی (Semantogenic theory)
- ۱۹- در کودکان با اختلال طیف اوتیسم کدام عبارت درست است؟
 الف) شیوع عفونت‌های دستگاه تنفس فوقانی و سایر عفونت‌های جزئی همانند سایر کودکان است.
 ب) کم‌توانی ذهنی خفیف تا متوسط در بیشتر موارد وجود دارد.
 ج) چرخیدن به دور خود، تاب خوردن و بالا و پایین پریدن به خاطر لذت بردن از تحریک دهلیزی است.
 د) مهارت‌های پیش رس مانند پرخوانی وجود ندارد.

۲۰- کدام گزینه در مورد تفاوت مصرف مواد در نوجوانان با بزرگسالان درست است؟

الف) احتمال بیشتری وجود دارد که بزرگسالان نسبت به نوجوانان تحمل نشان دهند و وقت زیادی را صرف به دست آوردن مواد کنند.

ب) احتمال بیشتری وجود دارد که بزرگسالان نسبت به نوجوانان مواد را به صورت همزمان مصرف کنند.

ج) نوجوانان مبتلا به مصرف مواد بیشتر احتمال دارد که دچار رفتارهای اخلاقی و ضد اجتماعی شوند درحالی که بزرگسالان با احتمال بیشتر اختلالات خلقی و اضطرابی نشان می دهند.

د) با احتمال بیشتری بزرگسالان نسبت به نوجوانان مشکلات مصرف مواد خود را پشت سر می گذرانند.

۲۱- زوجی (پدر ۴۵ ساله و مادر ۴۰ ساله) بدون فرزند، پسر ۴ ساله ای به فرزندخواندگی پذیرفته اند. والدین بعد از ۸ ماه

به مشاور مراجعه می کنند. شکایت اصلی آنان این است که کودک به بزرگسالان نا آشنا با اشتیاق نزدیک می شود و با آنها خودمانی شده و جویای تماس با آنها است. بررسی بیشتر نشان می دهد که کیفیت مراقبت والدین از کودک

در این مدت، دلسوزانه و محبت آمیز بوده است. کدام تشخیص محتمل تر است؟

الف) اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده

ب) اختلال دلبستگی واکنشی

ج) اختلال نقص توجه / بیش فعالی

د) اختلال ارتباط اجتماعی (پراگماتیک)

۲۲- برای بدست آوردن شکایت اصلی چند دقیقه می توان به مراجع کننده فرصت صحبت کردن آزاد داد؟

الف) ۲۰-۲۵

ب) ۱۰-۱۵

ج) ۱۵-۲۰

د) ۵-۱۰

۲۳- در برقراری رابطه همدلانه در مصاحبه کدام مورد زیر درست است؟

الف) گفتن لطیفه برای برقراری ارتباط

ب) استفاده از واژه های متداول نوجوانان

ج) استفاده از واژه های روانشناختی ساده

د) داشتن احساس مثبت به بیمار

۲۴- عدد صفر (۰) در ارزیابی کلی عملکرد چه موردی را توصیف می کند؟

الف) خطر خودکشی

ب) حداقل بهداشت شخصی

ج) اطلاعات ناکافی

د) خطر نسبی برای دیگران

۲۵- زن وقتی می گوید: «آیا هنوز من را دوست داری؟» مرد جواب می دهد: «البته و گرنه با تو ازدواج نمی کردم» مرد

کدام سبک ارتباطی را نشان می دهد؟

الف) خیلی عاقل

ب) سرزنشگر

ج) تسلی دهنده

د) آدم پرت


۲۶- کدام شکل رابطه انسانی را در مدل چند نسلی خانواده درمانی نشان می‌دهد؟




(د)



(ج)



(ب)



(الف)

۲۷- کدام نماد نشانه درگیری مفراط در مدل ساختاری خانواده درمانی است؟

(الف)

(ب) -----

(ج) _____

(د) =====

۲۸- اولین عنصر در تسهیل گروه در رویکرد شخص محور کدام است؟

(الف) خودافشایی

(ب) همدلی

(ج) اصالت

(د) توجه مثبت

۲۹- در کدام مرحله از گروه فرد مسائل شخصی مهمش را برای گروه بیان کرده و فرصت تبدیل بینش به عمل در گروه و بیرون آن ایجاد می‌شود؟

(الف) تثبیت

(ب) کار

(ج) راه‌اندازی

(د) انتقال

۳۰- نمره ۲۴ در معاینه کوتاه وضعیت روانی (MMSE) احتمال کدام بیماری را نشان می‌دهد؟

(الف) درخودماندگی

(ب) دمانس

(ج) سایکوز

(د) آفازی

۳۱- تضاد منافع و اخذ رضایت نامه جزء کدام یک از معیارهای اخلاقی سازماندهی می‌شود؟

(الف) صلاحیت

(ب) روابط انسانی

(ج) رازداری و مسئولیت‌پذیری

(د) سودرسانی و زیان نرساندن

۳۲- بیشترین شکایت در کمیته اخلاقی انجمن روانشناسان آمریکا مربوط به کدام مورد است؟

(الف) رابطه مالی درمانگر با مراجعه کننده

(ب) خلاف‌کاری‌های جنسی

(ج) معاملات و تبادل هدایا

(د) وقت اضافه برای مراجعه کننده خاص

۳۳- کدام یک از واکنش‌های زیر ممکن است نشان دهنده رفتار غیرحرفه‌ای و غیر اخلاقی باشد و جزء علائم هشدار دهنده در درمانگر شناسایی شود؟

- الف) در پی تایید و توجه مراجعه کننده بودن
- ب) عدم احساس علاقه به مراجعه کننده
- ج) تمام کردن جلسه درمان به موقع
- د) عدم تمایل به استمرار درمان مراجعه کننده

۳۴- سطوح بالای سروصدا در شهرهای پر ازدحام باعث چه مشکلی می‌شود؟

- الف) اختلال یادگیری و حافظه
- ب) پایین آمدن احساس کارآمدی
- ج) کاهش حس بویایی ناشی از سرب
- د) گرایش به فاجعه آمیز کردن رویدادهای منفی

۳۵- آقای ۲۵ ساله از سردردهای انقباضی، ضربان دار و یک طرفه که گاهی چند روز طول می‌کشد شکایت می‌کند، محتمل‌ترین تشخیص چیست؟

- الف) سردرد ناشی از حضور در محل انفجار بمب
- ب) سردرد مزمن ناشی از فشارخون
- ج) سردرد ناشی از هورمون‌های آزاد کننده کورتیکوتروفین
- د) سردرد میگرنی

۳۶- اختلال خوردن در زنان عمدتاً در چه دورانی از زندگی شروع می‌شود؟

- الف) نوجوانی
- ب) میانسالی
- ج) کودکی
- د) بلوغ

۳۷- کدام عبارت درباره خشونت در محل کار درست است؟

- الف) قربانیان بیشتر مرد هستند.
- ب) قربانیان بیشتر زن هستند.
- ج) بین خطر خشونت و شغل ارتباط وجود ندارد.
- د) خشونت توسط آشنایان صورت می‌گیرد.

۳۸- قوی‌ترین عامل محافظتی پس از تهاجم جنسی به زنان کدام است؟

- الف) رفتار تبعیض‌آمیز
- ب) سن زیر ۴۰ سال
- ج) غریبه بودن مهاجم
- د) حمایت اجتماعی

۳۹- کدام عبارت درباره بمب گذاری‌های انتحاری درست است؟

- الف) فرد انتحاری قربانیان را بطور شخصی می‌شناسد.
- ب) هدف فرد انتحاری از خودکشی مرگ است.
- ج) فرد انتحاری به ندرت دچار اختلال روانی است.
- د) بیشتر افراد انتحاری از طبقات اجتماعی - اقتصادی بالا هستند.

- ۴۰- درباره فوریت‌های روانپزشکی کدام عبارت درست است؟
 الف) بیشتر مراجعات در اوایل صبح صورت می‌گیرد.
 ب) شایع‌ترین تشخیص اختلال استرس پس از سانحه است.
 ج) مرد و زن بطور یکسان مراجعه می‌کنند.
 د) افراد متاهل بیشتر از مجردها مراجعه می‌کنند.
- ۴۱- کدام عبارت درباره نارسایی رشد درست است؟
 الف) ناشی از رابطه آشفته مراقب - کودک است.
 ب) ناشی از نبود غذای کافی است.
 ج) مادر معمولاً مسن است.
 د) مادر - کودک تعامل یک طرفه دارند.
- ۴۲- مشروب خواری مزمن جزء کدام یک از ملاک‌های رفتار نابهنجار می‌باشد؟
 الف) غیر عادی بودن
 ب) ناراحتی شخصی قابل ملاحظه
 ج) رفتار خود شکن
 د) غیر قابل قبول بودن در فرهنگ‌های خاص
- ۴۳- کدام عبارت درباره بهره‌کشی از سالخوردگان درست است؟
 الف) اغلب در زنان ۷۵ سال و مسن‌تر شایع است.
 ب) بیشتر در مردان ۷۵ سال و مسن‌تر شایع است.
 ج) در زنان سنین ۶۰-۷۰ سال بیشتر است.
 د) نسبت جنسیتی در سالخوردگی یکسان است.
- ۴۴- در دیدگاه شخصیت‌مورای کدام بخش شخصیت به وسیله والدین، گروه‌های همسال و عوامل فرهنگی شکل می‌گیرد؟
 الف) نهاد (ب) فراخود (ج) خود (د) خودپنداره
- ۴۵- مردی بخاطر جلوگیری از اعتراض همسرش سیگار نمی‌کشد. این پدیده در دیدگاه رفتاری بیانگر کدام مورد است؟
 الف) تقویت منفی (ب) تنبیه (ج) تقویت مثبت (د) تشویق
- ۴۶- براساس نظریه شخصیت آیزنک کدام صفت مربوط به بعد روان رنجور خوئی/ ثبات هیجانی است؟
 الف) هیجان‌خواه (ب) سرزنده (ج) غیرمنطقی (د) مخاطره‌جو
- ۴۷- غربالگری دمانس با استفاده از آزمون کوتاه دمانس نمونه‌ای از پیشگیری در کدام سطح است؟
 الف) ارتقای سلامت
 ب) پیشگیری سطح اول
 ج) پیشگیری سطح دوم
 د) پیشگیری سطح سوم
- ۴۸- کدام یک از موارد زیر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اصل در تامین بهداشت آمده است؟
 الف) تامین نیازهای اساسی
 ب) مداخله سریع و پیشگیرانه در بلایا
 ج) ایجاد اقتصاد آزاد جهت ایجاد رفاه
 د) تاکید اساسی بر درمان

- ۴۹- در مقایسه اختلال سلوک شروع دوره کودکی با شروع در دوره نوجوانی کدام عبارت درست است؟
- الف) رابطه بهنجار با همسالان در شروع کودکی وجود دارد.
- ب) استمرار تا بزرگسالی در شروع در نوجوانی محتمل تر است.
- ج) پرخاشگری با دیگران در شروع دوره کودکی بیشتر است.
- د) اختلال کمبود توجه- بیش‌فعالی در شروع نوجوانی شایع تر است.

- ۵۰- کدام یک از گزینه‌ها در مورد کردارشناسی درست است؟
- الف) کردارشناسی به ارزش انطباقی یا بقای رفتار و تاریخ تکامل آن مربوط است.
- ب) منشاء اولیه کردارشناسی نظریه دلبستگی بالبی است.
- ج) کردارشناسی مطالعه علمی رفتار گونه‌های جانوری در شرایط آزمایشگاهی است.
- د) کردارشناسی رفتار گونه‌های جانوری را از منظر نوروساینس بررسی می‌کند.

آزمون‌های روانی، نظریه‌های شخصیت و روان درمانی

- ۵۱- «وقتی پدرت از انتخاب تو انتقاد کرد، به او چه گفتی؟» بیانگر کدام نوع سوال در مصاحبه است؟
- الف) تسهیل‌گر ب) روشن‌گر ج) روبه‌رو کننده د) مستقیم
- ۵۲- در مجموعه عوامل مشترک روان درمانگری‌ها، کدام مورد جزء عوامل یادگیری به حساب می‌آید؟
- الف) توصیه ب) تنظیم رفتاری ج) تمرین د) تخصص درمانگر
- ۵۳- درمانگر می‌پرسد: «آیا آنچه برای انجام دادن انتخاب کرده اید، چیزی را که می‌خواهید و نیاز دارید، برای شما تامین می‌کند؟» رویکرد درمانی کدام مورد است؟
- الف) واقعیت‌درمانی
- ب) شناخت‌درمانی
- ج) گشتالت‌درمانی
- د) رفتاردرمانی
- ۵۴- «اول کار، بعد بازی» بیانگر کدام یک از فنون مدیریت وابستگی است؟
- الف) شکل‌دهی
- ب) محروم کردن
- ج) قرارداد وابستگی
- د) قاعده مامان بزرگ
- ۵۵- درمانگر: «آیا اخیراً در به خواب رفتن مشکل داشته اید؟». بیمار: «من معمولاً در رختخواب می‌خوابم، اما حالا بر روی مبل می‌خوابم». این پاسخ نشان دهنده کدام یک از موارد زیر است؟
- الف) خروج از خط
- ب) پرش افکار
- ج) تفکر مماسی
- د) حاشیه پردازی
- ۵۶- جزء لاینفک و ضروری همدلی کدام مورد است؟
- الف) حفظ عینیت ب) همانندسازی ج) تفاهم د) درون‌فکنی

۵۷- کدام عبارت در مورد اسکیزوفرنی درست است؟

- الف) علایم بالینی و نشانه‌هایی وجود دارد که مشخصه قطعی (پاتوگنومونیک) اسکیزوفرنی است
 ب) می‌توان صرفاً براساس معاینه وضعیت روانی، تشخیص اسکیزوفرنی را مطرح کرد.
 ج) بیمار ممکن است توهم‌های متناوبی داشته باشد و عملکردش گاهی خوب و گاهی بد باشد.
 د) بررسی تاریخچه بیمار لازمه تشخیص نیست.

۵۸- کدام عبارت درباره مبتلایان به پدوفیلیا درست است؟

- الف) معمولاً شغل ثابت ندارند.
 ب) اختلال در کودکی شروع شده است.
 ج) اغلب قربانی به خوبی مهاجم را می‌شناسد.
 د) تعداد اندکی متاهل هستند.

۵۹- پرداختن به مشکلات عزت نفس، خصومت و کنترل تکانه مراجعه کننده بر اساس الگوی یکپارچه نگر پروچاسکا و

نورکراس به ترتیب مربوط به کدام تعارضات می‌شود؟

- الف) فراسوی تعارض، میان فردی، میان فرد و جامعه
 ب) درون فردی، میان فردی، میان فرد و جامعه
 ج) فراسوی تعارض، میان فرد و جامعه، میان فردی
 د) درون فردی، میان فرد و جامعه، میان فردی

۶۰- بیمار ۵۰ ساله‌ای تحت درمان با ایمی‌پرامین برای افسردگی مقاوم، با تاری دید، خشکی دهان، یبوست و احتباس

ادراری مراجعه کرده است. این مجموعه علائم ناشی از کدام مکانیسم دارویی است؟

- الف) آنتاگونیسم دوپامین D2
 ب) آنتاگونیسم آلفا-۱ آدرنژیک
 ج) آنتاگونیسم موسکارینی استیل کولین
 د) مهار بازجذب سروتونین

۶۱- طبق نظر لازاروس کدام وجه از BASIC.I.D را باید به طور غیرمستقیم درمان کرد؟

- الف) B (ب) A (ج) S (د) I

۶۲- مطابق درمان گشتالتی، نوع تمرین (exercise) را مشخص نمایید: «در این تمرین از درمانجو خواسته می‌شود

حرکت خاصی مثل تکان دادن پاها را به کرات تکرار نماید تا احساس مربوط به این رفتار را تشدید نموده و معنای درونی آن را روشن تر کند».

- الف) تمرین وارونه (Reversal)
 ب) تمرین مرور (Rehearsal)
 ج) تمرین اغراق (Exaggeration)
 د) تمرین سرکشی کردن (Making the rounds)

۶۳- عبارت است از «برچسب زدن وقایع و رویدادها به صورت سیاه و سفید مطلق».

- الف) برچسب زدن و برچسب غلط زدن (Labeling and mislabeling)
 ب) تفکر دو مقوله‌ای (Dichotomous thinking)
 ج) بیشینه سازی و کمینه سازی (Magnification and minimization)
 د) استنباط‌های دلخواهی (Arbitrary inferences)

- ۶۴- کواکین و آفتماین عمل کدام انتقال دهنده عصبی را از راه کندسازی بازگیری آن طولانی می کنند؟
 الف) نوراپی نفرین ب) استیل کولین ج) دوپامین د) سروتونین
- ۶۵- علی در خانه بدرفتاری می کند، مادر به پیشنهاد روانشناس تصمیم می گیرد از این به بعد هرگاه بدرفتاری کرد اجازه ندهد برنامه تلویزیونی مورد علاقه اش را ببیند. در این مورد مادر از کدام اصل استفاده کرده است؟
 الف) تقویت مثبت ب) تنبیه مثبت ج) تقویت منفی د) تنبیه منفی
- ۶۶- حافظه ای که از اطلاعات درون زاد و استنباطها ساخته می شود، کدام است؟
 الف) حافظه فعال ب) حافظه آشکار ج) حافظه سازا د) حافظه درازمدت
- ۶۷- کدام یک از افراد زیر مفهوم هوش بهر را مطرح کرد؟
 الف) گالتون ب) بینه ج) وکسلر د) اشترن
- ۶۸- استاد مشاور تحصیلی به دانشجو تذکر می دهد که وضعیت تحصیلی اش مطلوب نیست و باید در امتحانات نیم سال آتی بیشتر تلاش کند. دانشجو دچار استرس شده و بعد از مدتی سعی می کند به مساله فکر نکند و به خود می گوید این مساله ارزش نگران شدن ندارد. او از کدام مورد زیر استفاده کرده است؟
 الف) مساله مدار
 ب) هیجان مدار- تدبیر رفتاری
 ج) هیجان مدار- تدبیر شناختی
 د) فقدان سبک مقابله ای
- ۶۹- کودکان در چه دوره ی سنی می فهمند که «عقیده» و «واقعیت» می توانند فرق داشته باشند؟
 الف) شیرخوارگی
 ب) پیش دبستانی
 ج) دبستان
 د) نوجوانی
- ۷۰- بازداری شناختی یعنی «توانایی مقاومت کردن در برابر دخالت اطلاعات نامربوط» در چه دوره ی رشدی پیشرفت چشمگیری می کند؟
 الف) نوباوگی
 ب) اوایل کودکی
 ج) اواسط کودکی
 د) اواخر کودکی
- ۷۱- برنامه ی آموزش ابتدایی طراحی شده است که فعالیت های آن مبتنی بر تقویت تعامل معلم- کودک و کودک- کودک است. فعالیت ها شامل یادگیری فعال و هدفمند است. آنها ممکن است داستانی را بخوانند و درباره معنی آن بحث کنند یا نقشه زمین بازی را بکشند تا دانش جغرافیای آنها تقویت شود. مطالب کتاب درسی طوری انتخاب می شوند که با تجربیات کودکان مرتبط باشند و تدریس بر دانش کودکان استوار است. این برنامه بر اساس کدام نظریه رشدی است؟
 الف) پیاژه
 ب) برونر
 ج) ویگوتسکی
 د) مونتسوری

۷۲- از دیدگاه سلمن، کودک در سطح ۲ مراحل رشد درک دیگران چه ویژگی‌هایی دارد؟

الف) کودک تشخیص می‌دهد که خود و دیگران می‌توانند افکار و احساسات متفاوتی داشته باشند ولی غالباً این دو را قاطی می‌کند.

ب) کودک می‌فهمد که علت وجود دیدگاه‌های متفاوت این است که افراد به اطلاعات متفاوتی دسترسی دارند.

ج) کودک می‌تواند پا تو کفش دیگران بگذارد و افکار و احساسات خود را از دیدگاه دیگران در نظر بگیرد.

د) کودک می‌تواند از موقعیت دو نفره فراتر رود و تجسم کند که چگونه خود و دیگری از نقطه نظر یک فرد ثالث بی‌طرف پنداشته می‌شوند.

۷۳- وقتی از داریوش پرسیدند: «اگر شرایط بهتری فراهم شود چقدر مایل است شغل انتخاب شده خود را رها کند». او

جواب داد: «خوب ممکن است این کار را بکنم اما تردید دارم. من مدت زیادی به شغل روان شناسی فکر کرده ام و

اطمینان دارم این شغل برای من مناسب است». داریوش در کدام وضعیت هویت قرار دارد؟

الف) Achievement

ب) Moratorium

ج) Foreclosure

د) Diffusion

۷۴- از دیدگاه سلیه، «نشانگان انطباق عمومی» پس از اعلام خطر و مقاومت منجر به چه واکنشی می‌شود؟

الف) فرسودگی (ب) جنگ و گریز (ج) تسلیم (د) مرگ

۷۵- کدام یک از رفتارهای شخصیت تیپ A باعث بروز مشکلات قلبی می‌شود؟

الف) رقابت و شتاب

ب) دشمنی، خشم و تند خوئی

ج) مبارزه جویی

د) زندگی پر استرس

۷۶- پدیده مهاجرت کدام پیامد را بدنبال دارد؟

الف) احساس موفقیت عمیق

ب) ترک عادات فرهنگی

ج) شوک فرهنگی

د) کسب هویت جدید

۷۷- هنگامی که نوجوان با خانواده بیشتر وقت می‌گذراند، چه پیامدی محتمل تر است؟

الف) فقر مهارت اجتماعی

ب) ارزیابی منفی همسالان

ج) مشکل ارتباط با جنس مخالف

د) بهبود عملکرد درسی

۷۸- تعارض بین فردی در چه صورتی پیامد مثبت دارد؟

الف) تعادل سازمان بیشتر شود.

ب) به دگرگونی کمک کند.

ج) نیاز به دریافت کمک بیشتر شود.

د) مشکلات را آشکار می‌کند.

- ۷۹- کدام مولفه زیر در سازگاری فرد با بیماری حاد/مزمّن از اهمیت بیشتری برخوردار است؟
 الف) دسترسی به درمان
 ب) تعامل و روابط اجتماعی
 ج) فناوری‌های درمان
 د) تشخیص زودهنگام
- ۸۰- کدام عبارت درباره‌ی بلوغ درست است؟
 الف) بلوغ زودرس باعث علائق و رفتار جنسی زودرس نمی‌شود.
 ب) پسران با بلوغ زودرس مشکلات سازگاری روانشناختی دارند.
 ج) دختران با بلوغ زودرس هوش پایین‌تر از متوسط دارند.
 د) بزرگسالان، کودکان با بلوغ زودرس را پخته و زیرک می‌دانند.
- ۸۱- بیماری صرع ناشی از اختلالات الکتریکی در کدام بخش مغز است؟
 الف) قشر مغز
 ب) قطعه پس‌سری
 ج) مخچه
 د) بصل‌النخاع
- ۸۲- کدام‌یک از راه‌های کنار آمدن با موقعیت‌های استرس‌زای زیر مشکل محور است؟
 الف) فرار- اجتناب
 ب) فاصله گرفتن
 ج) برنامه‌ریزی
 د) پذیرش مسئولیت
- ۸۳- مادری با صدای لرزان با اورژانس اجتماعی تماس گرفته و درخواست کمک می‌کند. در مصاحبه روانشناس متوجه می‌شود مانا دختر ۱۸ ساله‌ای است که قصد خودکشی دارد و در عین حال می‌گوید: «نمی‌خواهد بستری شود». به نظر شما چه تصمیمی در خصوص بیمار منطقی‌تر است؟
 الف) بستری باید داوطلبانه باشد.
 ب) بستری اجباری ضروری است.
 ج) بستری موقت مشکل بیمار را حل می‌کند.
 د) بعد از رضایت کتبی بیمار اقدام خاصی ضرورت ندارد.
- ۸۴- کدام گزینه در مورد خلق درست است؟
 الف) خلق هیجان‌بارزی است که مراجعه‌کننده در جریان مصاحبه ابراز می‌کند.
 ب) خلق به گستره‌ای از هیجان‌ها مربوط است.
 ج) می‌توان درباره خلق براساس عمق، شدت، تداوم و تناسب قضاوت کرد.
 د) خلق ممکن است کند یا سطحی باشد.
- ۸۵- کدام گزینه در مورد پرسش‌هایی که با «چرا» در مصاحبه شروع می‌شوند، صحیح است؟
 الف) ممکن است حالت دفاعی مراجعه‌کننده را کاهش دهند.
 ب) باعث تعقل مراجعه‌کننده و جدایی او از هیجان‌هایش می‌شوند.
 ج) مراجعه‌کننده را وادار به توصیف تا توجیه می‌کنند.
 د) برداشت مراجعه‌کننده این نیست که مورد تهمت یا انتقاد است.
- ۸۶- در آزمون MMPI-2 کدام مقیاس، پاسخ‌های استثنایی و انحرافی فرد را می‌سنجد؟
 الف) F
 ب) K
 ج) L
 د) W
- ۸۷- آسیب مغزی بر عملکرد کدام خرده آزمون وکسلر بزرگسالان تأثیر کمتری دارد؟
 الف) گنجینه لغات
 ب) طراحی مکعب‌ها
 ج) رمزگردانی
 د) شباهت‌ها

- ۸۸- مطابق روان کاوی کلاسیک (سنتی) تعبیر کردن کدام یک از عناصر زیر، راهی برای روشن کردن زندگی درون-روانی بیمار است؟
- الف) انتقال (Transference)
 ب) انتقال متقابل (Counter transference)
 ج) مقاومت (Resistance)
 د) رویاها (Dreams)
- ۸۹- این پیام درمانگر به درمانجو که «من شما را همین طوری که هستید می پذیرم» نشانگر برقراری کدام یک از مولفه های درمانی است؟
- الف) درک همدلانه
 ب) توجه مثبت
 ج) همخوانی / اصالت
 د) پذیرش نامشروط
- ۹۰- «سالیانی است که در خواب دچار گزگز و سوزش خفیف پاهایم هستم. دردم چیزی مثل گرفتگی عضلات پس از ورزش است و این دردها با کشیدن بدن، ماساژ پا، انقباض عضلات و یا تغییر موقعیت بهتر می شود ولی ظرف چند ثانیه برمی گردد و این باعث می شود بد خواب شوم.» تشخیص چیست؟
- الف) سندرم پاهای بی قرار
 ب) اختلال تبدیلی
 ج) افسردگی اساسی
 د) سندرم آپنه بی خوابی
- ۹۱- رفتارهای غیر تنظیمی مانند پدر و مادری کردن، سلیقه غذایی و کنجکاوی به کدام قسمت مغز مربوط است؟
- الف) لوب گیجگاهی
 ب) لوب پیشانی
 ج) هیپوتالاموس
 د) مخچه
- ۹۲- کدام یک از جملات زیر در خصوص انعطاف پذیری مغز صحیح است؟
- الف) انعطاف پذیری در مغز به منطقه مغزی وابسته نیست.
 ب) انعطاف پذیری هم مزایا و هم معایب دارد.
 ج) تغییر رفتاری به تغییرات مغزی ربطی ندارد.
 د) قشر پیش پیشانی در بدو تولد رسش می یابد.
- ۹۳- کدام عبارت بعد از جراحی قطعه گیجگاهی چپ، در ارزیابی آقای ۳۱ ساله درست می باشد؟
- الف) کاهش نمره حافظه غیر کلامی
 ب) عدم تغییر در نمرات هوش بهر کلی
 ج) کاهش نمرات حافظه کلامی
 د) عدم تغییر در حافظه کلامی

۹۴- شایع ترین مشکلی که در بیماران دچار ضایعات قطعه پیشانی مشاهده می شود کدام است؟

الف) کنترل محیطی رفتار

ب) گفتار و کلام سلیس

ج) از بین رفتن تفکر همگرا

د) حافظه فضائی، دیداری

۹۵- کدام یک از مشخصات ذیل علاوه بر اندازه ضایعات مغزی بر میزان بهبودی آسیب مغزی موثرتر است؟

الف) مسن - باهوش - خوش بین

ب) نوجوان - هوش مرزی - بدبین

ج) جوان - هوش متوسط - خوش بین

د) خردسال - باهوش - منفی گرا

۹۶- کدام یک از نواحی زیر در افسردگی دچار افزایش غیرطبیعی فعالیت می شود؟

الف) جسم سیاه

ب) قشر پیش پیشانی

ج) بادامه

د) مخچه

۹۷- پژوهش ها نشان می دهند که بسیاری از دانش آموزان دریافته اند که تغییر مدرسه می تواند به افت عملکرد

تحصیلی، افزایش اضطراب، تعداد غیبت ها و مشکلات رفتاری در کلاس درس منجر شود. کدام یک از برنامه های زیر

بر مدل رویدادهای انتقالی زندگی برای پیشگیری از پیامدهای منفی مبتنی است؟

الف) LST

ب) SSDP

ج) STEP

د) LST & SSDP

۹۸- کدام برنامه پیشگیرانه، خانواده محور است؟

الف) FAST Track

ب) LST

ج) STEP

د) SSDP

۹۹- مادری بیان می دارد پسرش دیروز هوشیاری خود را از دست داده و تنفسش بطور موقت قطع و بعد از آن دچار

اسپاسم و انقباض عضلات و در آخر، بدنش شل شد به نظر شما محتمل ترین تشخیص کدام است؟

الف) هیپوگلیسمی

ب) صرع بزرگ

ج) آسم تنفسی

د) تشنج ناشی از تب

۱۰۰- اغلب برافراشتگی در کدام مقیاس MMPI-A در نوجوانان ۱۶ یا بالاتر است؟

الف) ۱

ب) ۲

ج) ۳

د) ۴

زبان تخصصی و عمومی

زبان تخصصی

■ **Part one: Reading comprehension**

Read the following passages carefully and then answer the questions that follow. Base your answers on the information in the passage only.

Passage1:

Bonding is the term used to describe the intense emotional and psychological relationship a mother develops for her baby. Attachment is the relationship the baby develops with its caregivers. Infants in the first months after birth become attuned to social and interpersonal interaction. They show a rapidly increasing responsivity to the external environment and an ability to form a special relationship with significant primary caregivers—that is, to form an attachment.

Harry Harlow studied social learning and the effects of social isolation on monkeys. Harlow placed newborn rhesus monkeys with two types of surrogate mothers—one a wire-mesh surrogate with a feeding bottle and the other a wire-mesh surrogate covered with terry cloth. The monkeys preferred the terry-cloth surrogates, which provided contact and comfort, to the feeding surrogate. (When hungry, the infant monkeys would go to the feeding bottle but then would quickly return to the terry-cloth surrogate.) When frightened, monkeys raised with terry-cloth surrogates showed intense clinging behavior and appeared to be comforted, whereas those raised with wire-mesh surrogates gained no comfort and appeared to be disorganized. The results of Harlow's experiments suggest that infant attachment is not merely the result of feeding.

101- What are the differences between Bonding and Attachment?

- a) Bonding refers to psychology while attachment refers to biology.
- b) Bonding refers to emotional tie while attachment refers to development.
- c) Bonding refers to caregiver while attachment refers to baby.
- d) They are two sides of the same coin.

102- What exactly Harry Harlow studied in this experiment?

- a) Harlow studied newborn rhesus monkeys with two types of mothers.
- b) Harlow studied the importance of relationship with a wire-mesh surrogate covered with terry cloth.
- c) Harlow studied the importance of relationship with a wire-mesh surrogate with a feeding bottle.
- d) Harlow studied social learning and the effects of social isolation on monkeys.

103- What was the result of Harlow's experiment suggest?

- a) Feeding is the core of Infant attachment.
- b) Feeding plays no role in Infant attachment.
- c) Attachment should not be reduced just to feeding.
- d) Social isolation has a long-lasting effect on growth.

104- Harlow's experiment showed that the monkeys preferred which type of surrogate?

- a) Surrogate which provided Feeding.
- b) Surrogate which provided contact and comfort.
- c) Surrogates showed intense clinging behavior.
- d) Surrogates with wire-mesh surrogates.

105- When frightened, monkeys raised with terry-cloth surrogates showed intense clinging behavior and

- a) appeared to be disorganized.
- b) appeared to be relaxed.
- c) appeared to be anxious.
- d) appeared to be avoidant.

Passage2:

Read the following passages carefully and then answer the questions that follow. Base your answers on the information in the passage only.

Confidentiality refers to the therapist's responsibility not to release information learned in the course of treatment to third parties. Privilege refers to the patient's right to prevent disclosure of information from treatment in judicial hearings. Psychiatrists must maintain confidentiality because it is an essential ingredient of psychiatric care; it is a prerequisite for patients to be willing to speak freely to therapists.

Confidentiality must also give way to the responsibility to protect others when a patient makes a credible threat to harm someone. The situation becomes complicated when the risk is not to a particular individual, such as when a doctor is impaired, or someone's mental state adversely affects his or her performance of a dangerous job, such as police work, firefighting, or use of dangerous machinery. Psychiatrists should tell patients if they are going to release their information, under what circumstances, and when they do. They are not required to warn a patient when they report the abuse of a child or a threat to others. There are various settings in which we may use patient data ethically. The general rule for doing so is to disclose only that information that is truly necessary.

106- What could be the exact title for the above text?

- a) Therapist's responsibility.
- b) Patient's privilege.
- c) Moral issues
- d) Confidentiality

107- What does Privilege refer to?

- a) Patient's privacy.
- b) Patient's right to disclosure information
- c) Disclosure in judicial hearings
- d) Patient's mental state adversely affects

108- When we should give priority to responsibility over Confidentiality?

- a) When there are enough evidences that patient is going to hurt someone.
- b) When the risk is not to a particular individual that we know.
- c) When the situation becomes complicated and risky.
- d) When the victim has a dangerous job.

109- Is there any situation in which the therapist breaks the Confidentiality without letting their patient knowing about that?

- a) When patient uses dangerous machinery.
- b) When patient has a terminal diagnosis.
- c) When there is real risk of serious maltreatment of a child.
- d) When patient is impaired.

110- What is the general rule the therapist should consider when s/he may use patient data ethically?

- a) Just disclosing that information under dangerous circumstances.
- b) Just disclosing that information which is truly necessary.
- c) Just disclosing that information which is related to threat to others.
- d) Just disclosing that information which is related to child abuse.

■ Part two: Vocabulary

Complete the following sentences, choosing the most appropriate answer (a, b, c, or d).

111- Choose the correct sentence about Pica?

- a) Persistent eating of nonnutritive, nonfood substances over a period of at 1 month.
- b) Repeated regurgitation of food over a period at least 1month
- c) Recurrent episodes of binge eating.
- d) All of them

112- Choose the correct sentence about Dysthymia?

- a) Recurrent thoughts of death
- b) Depressed mood for most of day for at least 2 years
- c) A sense of being overwhelmed or out of control
- d) The 12 month prevalence is 5%

113- Attention:

- a) Is the focusing of consciousness on any aspect of experience.
- b) Is synonymous with concentration
- c) Involves disinhibition of memory
- d) Is distinct from vigilance

114- Déjà vu experience is an example of abnormality of:

- a) Rhythm
- b) Sense of uniqueness of time
- c) Time duration
- d) Direction of time

115- Mood is defined as:

- a) A positive or negative reaction to an experience.
- b) A prolonged prevailing inner state or predisposition
- c) A spontaneous and transitory experience in response to an experience.
- d) An evaluative attitude towards an object.

■ Part one: Reading comprehension

Read the following passages carefully and then answer the questions that follow. Base your answers on the information in the passage only.

Passage 1:

Artificial Intelligence (AI) is revolutionizing healthcare by enhancing diagnostic accuracy, personalizing treatment plans, and streamlining administrative tasks. In diagnostics, AI algorithms analyze medical images such as X-rays and MRIs with remarkable precision, often surpassing human radiologists in detecting anomalies like tumors or fractures. For instance, machine learning models trained on vast datasets can identify early signs of diseases such as cancer or Alzheimer's, enabling timely interventions that improve patient outcomes. Moreover, AI-powered predictive analytics forecast disease outbreaks and patient deteriorations, allowing healthcare providers to allocate resources more efficiently. In treatment personalization, AI systems process genetic information and medical histories to recommend tailored therapies, reducing the trial-and-error approach in prescribing medications. This not only minimizes adverse effects but also optimizes recovery times. Administrative applications of AI include automating scheduling, billing, and electronic health record management, which reduces paperwork and frees up medical staff to focus on patient care. However, the integration of AI in healthcare raises ethical concerns, including data privacy, algorithmic bias, and the potential displacement of jobs. Ensuring that AI systems are trained on diverse datasets is crucial to avoid biases that could disproportionately affect minority groups. Additionally, robust cyber-security measures are essential to protect sensitive patient information from breaches. Despite these challenges, the benefits of AI in healthcare are substantial, promising a future where medical care is more accessible, efficient, and effective. Governments and organizations are investing heavily in AI research to harness its potential while addressing the associated risks. As AI continues to evolve, its role in healthcare will likely expand, incorporating advanced technologies like natural language processing for better doctor-patient communication and robotics for surgical precision. Ultimately, AI has the potential to democratize healthcare, making high-quality medical services available to underserved populations around the world.

116- It is stated that artificial intelligence in diagnostics.

- a) outperforms human experts in finding masses and broken bones
- b) helps reduce the workload of administrative staff
- c) assists in tailoring treatment plans to individual patients
- d) forecasts abnormal bone fractures and cancerous tumors

117- As regards the predictive models, AI can help practitioners

- a) enhance patient deterioration and disease epidemics
- b) train hospital databases and warn about diseases
- c) take well-timed actions to treat patients
- d) enable datasets to identify initial signs of diseases

118- In personalized treatment, artificial intelligence

- a) helps doctors pile up patient records
- b) minimizes the accuracy of hospital billing systems
- c) reduces guesswork in ordering proper medication
- d) prevents routine access to patient records

119- The ethical concern to avoid affecting minority groups requires

- a) taking security measures to safeguard patient communication
- b) using varied datasets to help prevent bias algorithms
- c) protecting such groups against job displacement
- d) undermining healthcare issues proportionately

120- AI helps the democratization of healthcare by

- a) improving doctor-patient communication through speech recognition tools
- b) eliminating the need for government supervision on AI development
- c) reducing the cost of robotic equipment used in potential surgeries
- d) making advanced medical services more accessible to deprived communities

Passage 2:

Health inequality refers to the systematic differences in health outcomes and access to healthcare services among different population groups, often influenced by socioeconomic status, race, geography, and education. In many countries, individuals from lower-income backgrounds experience higher rates of chronic diseases such as diabetes, heart disease, and obesity due to limited access to nutritious food, safe environments for physical activity, and preventive medical care. For example, urban-rural divides exacerbate these disparities, with rural populations facing shortages of healthcare providers and longer travel times to facilities, leading to delayed diagnoses and poorer prognoses. Racial and ethnic minorities frequently encounter barriers like discrimination within healthcare systems, cultural insensitivity, and language obstacles, which contribute to lower vaccination rates and higher maternal mortality. Education plays a pivotal role; those with higher education levels are more likely to understand health information, adhere to treatment regimens, and seek timely care, whereas less educated individuals may misunderstand symptoms or avoid seeking help due to stigma. Economic factors compound these issues, as low-wage workers often lack health insurance or cannot afford out-of-pocket expenses, resulting in untreated conditions that worsen over time. Governments and organizations are attempting to address health inequality through policies like expanding public health insurance, investing in community health centers, and promoting health education campaigns targeted at vulnerable groups. However, challenges persist, including political resistance to funding increases and the slow pace of systemic change. Technological advancements, such as telemedicine, offer promise in bridging geographical gaps, but digital divides—where low-income or elderly populations lack internet access—can inadvertently widen inequalities. Ultimately, reducing health inequality requires a multifaceted approach involving policy reform, community engagement, and equitable resource distribution to ensure that all individuals, regardless of background, can achieve optimal health outcomes and live longer, healthier lives.

121- This reading passage mainly discusses

- a) the roles of technology in healthcare
- b) impacts of urban living on healthcare
- c) advantages of higher education levels in health
- d) causes of and solutions to health disparities

122- It is stated in the passage that health inequality is influenced by

- a) disease stigma
- b) socioeconomic condition
- c) elderly access to telemedicine
- d) political resistance

123- Governments reduce health inequality by

- a) educating individuals with equitable resources
- b) increasing out of pocket expenses
- c) adhering to treatment regimens
- d) expanding community health facilities

124- Which of the following is NOT mentioned as an obstacle to racial minorities?

- a) Cultural insensitivity
- b) Communication issues
- c) Understanding health information
- d) Inequality of health care services

125- It is inferred that technological advancements are hindered by

- a) digital divides
- b) equitable resource
- c) internet access
- d) policy reform

■ Part two: Vocabulary

Complete the following sentences, choosing the most appropriate answer (a, b, c, or d).

126- The medication the virus from reproducing in the body.

- a) generates
- b) inhibits
- c) scatters
- d) radiates

127- His appendix leading to emergency surgery.

- a) ruptured
- b) nurtured
- c) alleviated
- d) ameliorated

128- Doctors often treatment plans to each patient's unique health profile.

- a) predispose
- b) generalize
- c) customize
- d) expose

129- Evidence-based research modern medical practices which, in turn, strengthens the efficacy of treatment plans.

- a) depreciates
- b) undermines
- c) debilitates
- d) underpins

130- Elderly patients are falls due to physical weakness, so they need extra care and attention.

- a) content with
- b) amazed with
- c) adjacent to
- d) prone to

موفق باشید

بسمه تعالی

دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و مرکز سنجش آموزش پزشکی با هدف ارتقای کیفیت سوالات و بهبود روند اجرای آزمون‌ها، پذیرای درخواست‌های بررسی سوالاتی است که در قالب مشخص شده زیر از طریق اینترنت ارسال می‌گردد، تا کار رسیدگی با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد.

ضمن تشکر از همکاری داوطلبان محترم موارد ذیل را به اطلاع می‌رساند:

- ۱- کلید اولیه سوالات ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ از طریق سایت اینترنتی www.sanjeshp.ir اعلام خواهد شد.
- ۲- اعتراضات خود را از ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ لغایت ساعت ۸ صبح مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ به آدرس اینترنتی بالا ارسال نمایید.
- ۳- اعتراضاتی که به هر شکل خارج از فرم ارائه شده، بعد از زمان تعیین شده و یا به صورت غیراینترنتی (حضوری) ارسال شود، مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت.

تذکر مهم:

- * فقط اعتراضات ارسالی در فرصت زمانی تعیین شده، مورد بررسی قرار گرفته و پس از تاریخ مذکور به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- * از تکرار اعتراضات خود به یک سوال پرهیز نمایید. تعداد اعتراض ارسالی برای یک سوال، ملاک بررسی نمی‌باشد و به کلیه اعتراضات ارسالی اعم از یک مورد و یا بیشتر رسیدگی خواهد شد.

دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه

پزشکی، بهداشت و تخصصی

مرکز سنجش آموزش علوم پزشکی

نام:		نام خانوادگی:		کد ملی:	
نام رشته:		نام درس:		شماره سوال:	
نام منبع معتبر		سال انتشار		صفحه	
				پاراگراف	
				سطر	

سوال مورد بررسی:

☐ بیش از یک جواب صحیح دارد. (با ذکر جواب‌های صحیح)

☐ جواب صحیح ندارد.

☐ متن سوال صحیح نیست.

توضیحات: